




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء



نشرة أسعار مواد البناء

نشرة ديسمبر ٢٠٢٣

الفهرس

مستلزمات الكهرباء

- 1- الأسلاك والكابلات ص 48
- 2- خراطيم ومواسر الكهرباء قطع خاصة ص 55

خامات التشطيب

- 1- الخشب ص 60
- 2- الألومنيوم ص 62
- 3- قطاعات UPVC ص 63
- 4- الزجاج ص 64
- 5- بدائل الزجاج ص 67
- 6- الألواح الجبسية ص 69
- 7- الأسقف المعلقة ص 70
- 8- ألواح تجليد خفيفة الوزن ص 71
- 9- كرايش الفوم ص 72

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن ص 74
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات ص 75
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC ص 83
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض ص 84
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان ص 89
- 3-2 غرف صرف ص 94
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية ص 95
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة ص 100

المواد العازلة

- 1- عازل للحرارة ص 35
- 2- عازل للرطوبة ص 38

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات ص 39
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل ص 40
- 3- معجون حوائط بلاستيك ص 41
- 4- دهانات بلاستيك ص 42
- 5- دهانات ديكور ص 43
- 6- دهان تحضيري (برايمر) ص 44
- 7- دهان لأكية ص 45
- 8- دهان الاستر ص 47

الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح ص 1
- 2-1 قطاعات كريتا ص 2
- 3-1 صاج معرج مجلفن ص 3
- 2- الأسمنت ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة ص 6
- 4- إضافات خرسانية ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتتي - وردي - خفيف ص 10
- 2-7 طقلي مثقب ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل ص 12
- 2-8 الزلط - السن ص 13
- 9- الجبس ص 14
- 10- الجير ص 15

التكسيات

- 1- البلاط ص 16
- 2- السيراميك ص 22
- 3- الرخام ص 24
- 4- الجرانيت ص 27
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية ص 28
- 6- أرضيات خشبية HDF ص 29
- 7- أرضيات الفينيل ص 30
- 9- كسوة قراميد للأسقف والواجهات ص 31
- 10- تكسيات كلادينج للواجهات ص 32
- 11- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار ص 33

مقدمة

حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنعنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook.com/mhuc

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية :-

- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الڤامات الأساسية

2023



الخامات الأساسية

أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

حديد التسليح

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صلب ٣٧ - لفائف	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٣٧٥٠٠	٣٨٨٠٠	٣٣١٠٠	٣٢٥٠٠	٣٢١٣٥	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠
صلب ٥٢ - أطوال	طن	٢٨٦٠٠	٢٨٥٠٠	٣٣٦٠٠	٤٠٢٠٠	٤٠٢٠٠	٣٧٥٠٠	٣٨٨٠٠	٣٣١٠٠	٣٢٥٠٠	٣٢١٣٥	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠

الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون التولون والنقل والتعتيق والإكراميه

حديد التسليح - قطاعات إنشائية وكريئال -

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تشد/انكماش/هبوط)

الطوب


الركام

الجبس

الجير

معدل تغير سعر الحديد بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	صلب ٣٧	صلب ٥٢
يناير	١٥٥٠٠	%٨٤,٥	١٥٥٠٠	%٨٤,٥		
فبراير	١٥١٠٠	%٨٨,٧	١٥١٠٠	%٨٨,٧		
مارس	١٩٠٠٠	%٧٦,٨	١٩٠٠٠	%٧٦,٨		
أبريل	٢٠٠٠٠	%١٠١,٠	٢٠٠٠٠	%١٠١,٠		
مايو	١٩٤٠٠	%١٠٧,٢	١٩٤٠٠	%١٠٧,٢		
يونيو	١٩٤٠٠	%٩٣,٣	١٩٤٠٠	%٩٣,٣		
يوليو	١٧٧٥٠	%١١٨,٦	١٧٧٥٠	%١١٨,٦		
أغسطس	١٨١٥٠	%٨٢,٤	١٨١٥٠	%٨٢,٤		
سبتمبر	١٨٤٠٠	%٧٤,٦	١٨٤٠٠	%٧٤,٦		
أكتوبر	١٨٤٠٠	%٧٤,٦	١٨٤٠٠	%٧٤,٦		
نوفمبر	٢٠٠٣٥	%٨٩,٧	٢٠٠٣٥	%٨٩,٧		
ديسمبر	٢٦٠٠٠	%٥٠,٠	٢٦٠٠٠	%٥٠,٠		
المتوسط	١٨٩٢٨		١٨٩٢٨			



١٠٠٠٠٠ ل.م.م



حديد التسليح صلب ٣٧


يتواجد على صورة أسياخ مشاء او على هيئة شبكة ملحومة ومتسوجة على هيئة حصيد أو لفه مقاومته للشد ٣٧ كجم /سم^٢

صلب ٥٢
عالي المقاومة مشرشر- مقاومته للشد ٥٢ كجم /سم^٢

الخامات الأساسية

قطاعات حديد كريتال

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
كمر ثقيل UPN. IPE, HEB, HEA من ٤٠ سم	طن	٤٥٠٠٠	٤٦٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	
كمر وسط ٨٠، ١٠٢ سم		٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	
كمر سيجال من ٤٠ سم		٣٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠ سم		٣٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٨٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠	
زوايا متوسطة من ١٠٠:٦٠ سم		٢٨٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٨٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	
خوص طول ٦ م		٢٢٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٨٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	
زوايا خفيفة من ٥٠:٤٠ سم		٢٢٠٠٠	٢٧٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
صاج على البارد		٣٥٠٠٠	٣٦٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٥١٠٠٠	٥١٠٠٠	
الاسعار شاملة الضرائب دون النقل														



قطاعات حديد كريتال :

- تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها :
- ١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
 - ٢- قطاعات حرف H (HEB HEA) .
 - ٣- قطاعات حرف UPN : UPN ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة .
 - ٤- قطاعات حرف T .

معدل تغير سعر قنبر الزوايا ١٠٠:٦٠ سم طول ١٢ متر

يناير ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٧٠٠	%٧٨
فبراير	١٥٧٠٠	%١٢٣
مارس	١٩٠٠٠	%٩٥
أبريل	٢٦٠٠٠	%٥٠
مايو	٢٦٠٠٠	%٥٠
يونيو	٢٥٠٠٠	%٥٦
يوليو	٢٣٠٠٠	%٧٠
أغسطس	٢١٠٠٠	%٨٦
سبتمبر	٢١٠٠٠	%٨١
أكتوبر	٢١٠٠٠	%٨١
نوفمبر	٢٦٠٠٠	%٥٠
ديسمبر	٢٨٠٠٠	%٣٩
المتوسط	٢٢٢٨٣	

الخامات الأساسية


صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٠ متر العرضية ٣,٥ سم	م٢	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٣٢٤,٩	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣٧٦,٢	٣٤٢,٠	٣٣٠,٦	٣٣٠,٦	٣٨٠,١٩	٣٨٠,٢
ساندوتش بانل للحوائط سمك ٤ سم سمك الصاج ٠,٥ سم بينهم عازل بولي يوريثان		٧٨٠,٩	٧٨٠,٩	٨٦٦,٤	٩٥٧,٦	٩٥٧,٦	٩٥٧,٦	٩٥٧,٦	٩٠٦,٣	٨٥٥	٨٥٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٣
ساندوتش بانل للأسقف سمك ٤/٧ سم عرض ١,٠ سمك الصاج ٠,٥ سم العرضية ٣,٥ سم		٨٠٩,٤	٨٠٩,٤	٩٠٠,٦	٩٩١,٨	٩٩١,٨	٩٩١,٨	٩٩١,٨	٩٤٠,٥	٩٦٩	٩٦٩	١١١٤,٣٥	١١١٤,٣٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر صاج معرج مجلفن ملون بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	صاج مفرد سمك ٠,٥ سم		ساندوتش بانل للحوائط سمك ٤ سم بينهم عازل بولي يوريثان	
	السعر	المعدل التغير	السعر	المعدل التغير
يناير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨
فبراير	١٥٠	%٩٣,٨	٣٦٧	%١١٢,٨
مارس	١٨٥	%٧٥,٦	٤٥٠	%٩٢,٥
أبريل	١٩٦,٠٨	%٩١,٩	٤٩٥,٩	%٩٣,١
مايو	١٩٦,٠٨	%٩١,٩	٤٩٥,٩	%٩٣,١
يونيو	١٩٦,٠٨	%٩١,٩	٤٩٥,٩	%٩٣,١
يوليو	١٨٢,٤	%١٠٦,٣	٤٦١,٧	%١٠٧,٤
أغسطس	١٨٢,٤	%٨٧,٥	٤٦١,٧	%٩٦,٣
سبتمبر	٢٠٠	%٦٥,٣	٥٠٧	%٦٨,٦
أكتوبر	٢٠٠	%٦٥,٣	٥٠٧	%٦٨,٦
نوفمبر	٢٢٠	%٧٢,٨	٥٣٥,٨	%٨٣,٥
ديسمبر	٢٧٣,٦٠	%٣٩,٠	٦٨٤,٠٠	%٤٣,٨
المتوسط	١٩٤		٤٨٦	



المواصفات الفنية للصاج المستخدم في الساندوتش بانل :-
صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠ جم/م^٢ طبقا للمواصفات الأمريكية ASTM A٦٥٣ والطلاء للوجه الامامي مغلي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ ميكرون وطبقة لون اولية سمكها ٥ ميكرون والوجه الخلفي مغلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.
الالوان النمطية (بيج - أزرق)
المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانل :-
توصيل الحراري ٠,٠٢ k.cal.h.c
امتصاص الماء اقل من ٥%
كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م^٣.

الخامات الأساسية



حميد التسليح – قطاعات إنشائية وكريئال –

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تشد/انكماش/هيوما)

الطوب

الركام


الجبس

الجير

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوتش فواصل مانع للتربة	م.م	٣١,٠	٣١,٠	٣٦,٥	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٩,٩	٣٧,٦٢	٣٤,٢	٣٤,٢	٣٩,٣	٣٩,٣
طموشة سمك ٠,٥ مم وأفراد ٠,٥ سم	م.م	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٥٣,٩٠	١٤١,٤	١٤١,٤	١٦٢,٦	١٦٢,٦
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وأفراد ٠,٥ سم	م.م	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٥٣,٩٠	١٤١,٤	١٤١,٤	١٦٢,٦	١٦٢,٦
زاوية سمك ٠,٥ مم وأفراد ٠,٥ سم	م.م	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٥٣,٩٠	١٤١,٤	١٤١,٤	١٦٢,٦	١٦٢,٦
حلية كورنر سمك ٠,٥ مم وأفراد ٠,٥ سم	م.م	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٥٣,٩٠	١٤١,٤	١٤١,٤	١٦٢,٦	١٦٢,٦
حلية نهاية الصاج سمك ٠,٥ مم وأفراد ٠,٥ سم	م.م	١٣١,١	١٣١,١	١٤٥,٩	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٦٠,٧	١٥٣,٩٠	١٤١,٤	١٤١,٤	١٦٢,٦	١٦٢,٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

معدل تغير سعر حليات التركيب بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥	%١٣٨,٤
فبراير	٥٥	%١٣٨,٤
مارس	٥٥	%١٦٥,٣
أبريل	٨٣,٢٣	%٩٣,١
مايو	٨٣,٢٣	%٩٣,١
يونيو	٨٣,٢٣	%٩٣,١
يوليو	٨٣,٢٣	%٩٣,١
أغسطس	٨٣,٢٣	%٨٤,٩
سبتمبر	٩١	%٥٥,٣
أكتوبر	٩١	%٥٥,٣
نوفمبر	١٠٠,٣	%٦٢,١
ديسمبر	١٢٤	%٣١,١
المتوسط	٨٢	

الخامات الأساسية



حديد التسليح – قطاعات إنشائية

وكريكال – حاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الإنشائية

(شده/انكماش/هيوما)

الطوب

الركام

الجبس

الجير


الأسمنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاند عادي معبأ	طن	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٠٠	١٩٥٠	١٩٠٠	١٧٥٠	١٧٠٠	١٧٠٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢١٠٠	٢١٠٠
أبيض		٢٦٠٠	٢٦٠٠	٣٢٠٠	٣٢٢٥	٣٢٢٥	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٠٠	٣٥٥٠	٣٥٥٠	٣٥٥٠
مخلوط		١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٥٠	١٣٧٥	١٣٠٠	١١١٥	١٠٧٥	١٠٧٥	١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠
مقاوم للكبريتات		١٩٥٠	١٩٥٠	١٩٥٠	٢٠٠٠	١٩٨٠	١٨٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢١٨٥	٢٠٥٠

رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة - الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى ماس بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٦٠	٧٩,٢%
فبراير	١٢٠٠	٥٨,٣%
مارس	١٥٠٠	٢٦,٧%
أبريل	١٣٣٠	٤٦,٦%
مايو	١٢٥٠	٥٢,٠%
يونيو	١٢٢٥	٤٢,٩%
يوليو	١٣٢٥	٢٨,٣%
أغسطس	١٣٥٥	٢٥,٥%
سبتمبر	١٤٦٥	٣٣,١%
أكتوبر	١٤٦٥	٣٣,١%
نوفمبر	١٦١٠	٣٠,٤%
ديسمبر	١٧٠٠	٢٣,٥%
المتوسط	١٣٧٤	



مؤشر الأسعار

الاسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندى عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندى سريع التصلب (سوبر كريت): يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة الموانئ وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندى حديدي ٣٥% : سمي به حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث القرن العالى بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفة والموانئ والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند ابيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرتك : يستخدم في صناعة البلاط وبناء الحوائط وأعمال التشطيبات .

الخامات الأساسية



الخرسانة الجاهزة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	١٢٣٩	١٢٤٤	١٢٤٤	١٢٤٤	١٢٤٤	١٣٠٧	١٣١٨	١٣١٨	١٣١٨	١٣٤٥	١٣٦٦	١٣٦٦
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٣٠٠ ج/م ^٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م ^٣ - الأسعار لاشتمل ضريبة القيمة المضافة													

حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريتل - ساج مرجع مجلفن ملون
الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية
التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت


حشو الفواصل الانشائية
(تشد/انكماش/هيوما)

الطوب

الركام

الجبس

الجير



الخرسانة الجاهزة
* تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
* تتميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
* المحافظة على مواقع الصب وعدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
* لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
* سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥٥	%٤٤,٩
فبراير	٨٨٢	%٤١,٠
مارس	٩٦٠	%٢٩,٦
أبريل	٩٦٠	%٢٩,٦
مايو	٩٨٠	%٢٦,٩
يونيو	٩٨٠	%٣٣,٤
يوليو	١٠٨٥	%٢١,٥
أغسطس	١٠٩٥	%٢٠,٤
سبتمبر	١٠٩٥	%٢٠,٤
أكتوبر	١٠٩٥	%٢٢,٨
نوفمبر	١١٤٠	%١٩,٨
ديسمبر	١١٦٣	%١٧,٥
المتوسط	١٠٢٤	

الخامات الأساسية

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	١٨,٨٥	٢٠,٠	٢٠,٠
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣١,٨٤	٣٣,٥	٣٣,٥
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٥	١٦,٨٨	١٧,٧	١٧,٧
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٥٩,٢١	٦٥,٢	٦٥,٢
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٨٢,٣٨	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٩,٧	٩٩,٧
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٦٨,٦٣	٧٥,٥	٧٥,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

حميد التسليح - قطاعات إنشائية

وكريكال - حاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية


(تشد/انكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس

الجير



معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٢,٥٤	%٥٠,٣
فبراير	١٢,٥٤	%٥٠,٣
مارس	١٢,٥٤	%٥٠,٣
أبريل	١٤,٤٢	%٣٠,٧
مايو	١٤,٤٢	%٣٠,٧
يونيو	١٤,٤٢	%٣٠,٧
يوليو	١٤,٤٢	%٣٠,٧
أغسطس	١٤,٤٢	%٣٠,٧
سبتمبر	١٤,٤٢	%٣٠,٧
أكتوبر	١٤,٤٢	%٣٠,٧
نوفمبر	١٥,٨٦	%٢٦,١
ديسمبر	١٥,٨٦	%٢٦,١
المتوسط	١٤,١٩	

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

طبقا للمواصفات الأوروبية EN ٩٢٤-٢ يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الاسمنت أي ٢:١ كجم/٣ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR.

طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN ١٠٦٢-١

يضاف للخرسانة والمونة الاسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الاسمنتي على الأسطح الخرسانية

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/٢

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والميثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/٣ مونة أسمنتية وملئ



حديد التسليح – قطاعات إنشائية

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات الخرسانة لتحسين قابلية

القشّاقيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد / انکماش / ہیوٹ)


الطلوب

الركام

الجيش

الجدير

أسعار منقولة												النوع	الوحدة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	كجم	
٩,٠	٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	٩,٠٢	٨,٦٠	٨,٦٠	٨,٦٠	٨,٦٠		بنة مسحلة بالقياف الصوف الزجاجي لملى الشروخ
١٣,٠	١٣,٠	١٢,٩٥	١٢,٩٥	١٢,٩٥	١٢,٩٥	١٢,٩٥	١٢,٩٥	١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٣٣	١٢,٣٣		وونة أسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي
٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦	٨,٦٦	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠	٧,٩٠		بنة جسيمة لمعالجة وترميم شروخ المباني والبياض
٤٢٠,٢٤	٤٢٠,٢٤	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠	٣٩٦,٥٠		مركب لحقن شروخ الخرسانة
١٢٥,٧	١٢٥,٧	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠	١١٨,٦٠		مونه ابيوكسية لزرق أشاير الحديد
أسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



طرق الاستعمال :

يتم تنظيف السطح جيداً من التربة والأجزاء الغير ثابتة وخلافاً وفي حالة الشروخ يتم فتحها على هيئة حرف (V) بإبعاد تتناسب مع عرض الشروخ ثم طرطشة السطح بربوه من خليط الاسمنت والزمل ١:١ وإضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملأ الشروخ بالياف الكتان أو الفيبير جلاس، ثم تملأ الشروخ بالموونه المعالجة كيميائياً مثل :

مونه مسلحة بالأياف الصوف الزجاجي :

مونة ترميم أسمنتية مسلحة باليااف الفيبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM C387 معدل الاستهلاك ١ كجم /م.ط بقطاع ٢٠٥٢ سم

مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان

معدل الاستهلاك ٢ كجم /م/ ٢ للرمادي، ١,٥ كجم /م/ ٢ للابيض

مونه جيسيه لمعجنه وترميم شروخ البياض.

مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسية

المصريه م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م ٢ بسمك ١ ملي

مركب لحقن شروح الخرسانه :

مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن إمكانية تسرب إلى

أعمق أجزاء الشرج باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات

القياسية الأمريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزراع أشجار الحديد.

مونه إبيوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزج أشاير الحديد وجروت

الركائز ، مطابق للمواصفات الأمريكية ASTM c881 والاوربية BS EN12004

الخامات الأساسية

حشو الفواصل الإنشائية (تمدد - انكماش - هبوط)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة إيبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢١٣,٤٠	٢٣٠,٥	٢٣٠,٥
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود)	م.م	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٤,٥٥	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٨,٧	٨,٧
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود)	م.م	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	٧,٨٧	١٣,٩٧	١٣,٩٧	١٣,٩٧	١٣,٩٧	١٣,٩٧	١٣,٩٧	١١,٥٣	١١,٥٣
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)	ملي	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٣١,٣٠	٢٤٢,٨٥	٢٤٢,٨٥	٢٤٢,٨٥	٢٤٢,٨٥	٢٤٢,٨٥	٢٤٢,٨٥	٢٦٧,١٣	٢٦٧,١٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

حميد التسليح - قطاعات إنشائية

وكريثال - حاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت


حشو الفواصل الإنشائية (تمدد/انكماش/هبوط)

الطوب


الركام

الجبس

الجير



مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم) - برايمر من مادة إيبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات



حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم - حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ١,٥ سم

- برايمر من مادة إيبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل : دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية وللمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ . يجب خلط المركبين خلطاً ميكانيكياً بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة ٣٠٠ل/دقة.

يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيت والشوائب.

- حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم إلى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.


يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ إلى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية لمساء .

- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم) :

مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان . ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللحوامل الجوية.

معدل الاستهلاك لفاصل ٢٢٢ سم ١,٥ متر طولي لخرطوشة ٦٠٠ مللي

الخامات الأساسية




الطوب الاسمنتى-وردي-خفيف

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتى مصمت ٦x١٢x٢٥ سم	ألف طوبة	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
أسمنتى مفرغ ٢٠x٢٠x٤٠ سم		٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
أسمنتى مفرغ ١٢x٢٠x٤٠ سم		٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
وردي ٦x١٢x٢٥ سم		٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠	٢٧٦٠٠
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٢٠x٢٠x٦٠ سم	م ^٣	١٣٦٨٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٥٩٦٠	١٧٩٥٠	١٨٨١٠	١٨٨١٠	١٨٨١٠	١٨٨١٠	١٨٨١٠	١٨٨١٠	١٨٨١٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتى بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	مفرغ مقاس ١٢x٢٠x٤٠ سم	مصمت ٦x١٢x٢٥ سم
يناير	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	١١٠٠
فبراير	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	١١٠٠
مارس	١١٠٠	%٢٧,٣	٥٠٠٠	١١٠٠
أبريل	١١٦٠	%٢٠,٧	٥٢٥٠	%١٤,٣
مايو	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٢٥٠	%١٨,١
يونيو	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٢٥٠	%١٨,١
يوليو	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٢٥٠	%١٨,١
أغسطس	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٣٥٠	%١٥,٩
سبتمبر	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٣٥٠	%١٥,٩
أكتوبر	١١٦٠	%٢٩,٣	٥٣٥٠	%١٥,٩
نوفمبر	١٤٠٠	%٧,١	٥٨٠٠	%٦,٩
ديسمبر	١٤٠٠	%٥٤٢,٩	٥٨٠٠	%٦,٩
المتوسط	١١٨٥		٥٣٠٤	



ج.م

الطوب الاسمنتى

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطى قوة تحمل عالية للطوبة ٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .

* ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .

- يستخدم في الحوائط المزودة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢

الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم- عازل للحرارة .

- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب

(الهوردي) .. الخ

- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدى ١٣ % طبقاً للمواصفات الانجليزية والألمانية ويفضل فى طريقة التصنيع الكبس آلي

والتجفيف بالبخار .



حديد التسليح – قطاعات إنشائية
وكريثال – ساج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (تهد/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية



الطوب طفلي


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية	١٣×١٢×٢٥	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٢٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠	٢٣٠٠٠,٠
مقاسات خاصة	٦×١١×٢٤	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	٩٠٠,٠
	١٢×١١×٢٤	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠	١٦٠٠٠,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي ٦×١١×٢٤ سم

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%١٢,٥
فبراير	٨٠٠	%١٢,٥
مارس	٨٠٠	%١٢,٥
أبريل	٩٠٠	%٠,٠
مايو	٩٠٠	%١١,١
يونيو	٩٠٠	%١١,١
يوليو	٩٠٠	%١١,١
أغسطس	٩٠٠	%١١,١
سبتمبر	٩٠٠	%١١,١
أكتوبر	٩٠٠	%١١,١
نوفمبر	٩٠٠	%١١,١
ديسمبر	٩٠٠	%١١,١
المتوسط	٨٧٥	



معدل التغير

الطوب الطفلي
- تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم استغلال الطفلة في إنتاج الطوب الطفلي .
- ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .
ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلي والتجفيف بالبخار لكي يعطى المزايا السابق ذكرها.


حديد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريثال - ساج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية
التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية
(تهد/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية

الرمل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حرش	م ^٣	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
ناعم		٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠

الأسعار المتكافئة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الرمل العرش بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%١٨,٨
فبراير	٨٠	%١٨,٨
مارس	٨٥	%١١,٨
أبريل	٨٥	%١١,٨
مايو	٨٥	%١١,٨
يونيو	٨٥	%١١,٨
يوليو	٨٥	%١١,٨
أغسطس	٨٥	%١١,٨
سبتمبر	٨٥	%١١,٨
أكتوبر	٨٥	%١٧,٦
نوفمبر	٨٥	%١٧,٦
ديسمبر	٩٥	%٥,٣
المتوسط	٨٥	

الرمل

- مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معنونة ناعمة يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ إلى ٢ مم .
- يستخدم الرمل الخشن في أعمال الخرسانة والمباني والناعم في أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل في صناعة السيراميك .



الرمل الخشن



الرمل الناعم


حميد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريقال - ساج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (شده/انكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية

الزلط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عامة	٣م	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢١٥	٢١٥
مخصص		٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠
فيتو		٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	٣١٠	٣١٠
سن ٢ - مقاس ٢٢		٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢١٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠	٢٣٠

الأسعار المكتوالة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الزلط المخصص بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٥	١٤,٣%
فبراير	١٧٥	١٤,٣%
مارس	٢٠٠	٠,٠%
أبريل	٢٠٠	٠,٠%
مايو	٢٠٠	٠,٠%
يونيو	٢٠٠	١٢,٥%
يوليو	٢٠٠	١٢,٥%
أغسطس	٢٠٠	١٥,٠%
سبتمبر	٢٠٠	١٥,٠%
أكتوبر	٢٠٠	١٥,٠%
نوفمبر	٢٠٠	٤,٠%
ديسمبر	٢٠٠	٤٠,٠%
المتوسط	١٩٦	


الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.
- أفضل أنواع الزلط هو الزلط القوي واصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالي من الكسور والطفلة والبودرة الحمراء .
- يجب غسل الزلط من التربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام
- الاحجام الكبيرة نسبيا في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعمال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .
- السن
- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .
- يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتافه بالسويس ويغطي أكثر من ٨٠% من استخدامه في البناء على مستوى الجمهورية .
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦



حميد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريقال - ساج مرجع مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية (شده/انكماش/هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

الخامات الأساسية




الجبس

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠

الأسعار المتكافئة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

حميد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريقال - ساج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية
التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية
(شده/انكماش/هيوما)
الطوب
الركام
الجبس
الجير



معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم والحليات بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥٠	%٣٦,٨
فبراير	٩٥٠	%٣٦,٨
مارس	١٠٠٠	%٣٠,٠
أبريل	١٠٥٠	%٢٣,٨
مايو	١٠٥٠	%٢٣,٨
يونيو	١٠٠٠	%٣٠,٠
يوليو	١٠٠٠	%٣٠,٠
أغسطس	١٠٠٠	%٣٠,٠
سبتمبر	١٠٠٠	%٣٠,٠
أكتوبر	١٠٠٠	%٣٠,٠
نوفمبر	١١٠٠	%١٨,٢
ديسمبر	١٣٠٠	%٠,٠
المتوسط	١٠٣٣	


الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة. ويستعمل في المحارة والبوچ والأتار وصناعة مواد البناء.
- جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الاسقف والكرانش والنحت..



جبس التشغيل


الخامات الأساسية



الجير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جير مطلق لأعمال البناء	طن	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٨٨٠	٩١٠	٩١٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الجير المطلق لأعمال البناء بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	%١٠,٠
فبراير	٨٠٠	%١٠,٠
مارس	٨٠٠	%١٠,٠
أبريل	٨٥٠	%٣,٥
مايو	٨٥٠	%٣,٥
يونيو	٨٥٠	%٣,٥
يوليو	٨٥٠	%٣,٥
أغسطس	٨٥٠	%٣,٥
سبتمبر	٨٥٠	%٣,٥
أكتوبر	٨٥٠	%٣,٥
نوفمبر	٨٥٠	%٧,١
ديسمبر	٨٨٠	%٣,٤
المؤوسط	٨٤٠	

الجير

- جير المطلق العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفي بالمياه ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء عملية الأطفاء .
- هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضى عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم من انتهاء الأطفاء

حميد التسليح - قطاعات إنشائية
وكريكال - ساج معرج مجلفن ملون
الأسمنت
الخرسانة الجاهزة
إضافات للخرسانة لتحسين قابلية
التشغيل
مواد ترميم وتقوية المنشآت
حشو الفواصل الانشائية
(تهدد/ إنكماش/ هبوط)
الطوب
الركام
الجبس
الجير

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١٩٥ اش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	 ezzsteel حديد عز	٣٣٠٣٠٤٩٣	٣٣٠٥٨٨٦٨	١٠ شارع شهاب المهندسين	
٣	 بشاي للصلب BESHAY STEEL	٢١٨٠٠٥٩٢ ٢٦٢٠١٥٩٥	٢١٨٠٠٥٩٣ ٢١٨٠٠٥٩٢	٦ شارع فريد سميكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠٢٢٧٧١	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteei.net
٨	شركة مصر آل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥٠١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠٦٢/٣٦١١٦٠			


تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١١	شركة مصر الوطنية للصلب	٢٦٣٦٥٣٨١		المنطقة الصناعية بعنافة السويس	
١٢	شركة الجبوشي للصلب	٣٣٤٧٣٦٩٩	٣٣٠٤١٤١٢	ش الدكتور المحروفي من البطل احمد عبد العزيز	
	شركة العتال الوطنية (المخزن)	٤٤٠٦٠٩١٨		طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب	
١٣	العشرى للصلب				

شركات الأسمنت

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	
٢	 أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢٥٩٤٦٧٠٩	٢٥٩٤٦٧٢٧	٣٥-ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	
٣		٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩	٢٢٦٠٥١٨٨	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	www.elarishcement.com
٤	 سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborgportland CEMENTIR HOLDING	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢	٢٧٥٤٣٢٧٥	٦٠٤ش الصفا -المعادي الجديدة -القاهرة	

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٢٦١٦٧٨٧ - ٠١٢٢٧٤٨٣٩٢٤	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤ شارع عدلي القاهرة	




شركات مواد اضافات الخرسانة - مواد لترميم الخرسان والبياض

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات الطوب الطفلى والوردى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيد عمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٢	شركة سنوحي	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	
٣		٠٢٢٥٤٣١٩٩٥ ٠١٠٠٦٣٥٥٦٣٥	٠٢٢٧٦٨١١٣ ١	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	info@singerbricks.com www.singerbricks.com
٤	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION	٠١٠٢٧٢٧٢٦٠٧		ش النيل السعيد - امام فرع فودافون - الدور الثالث - اعلي عيادة د محمود بدوي - البدرشين الجيزة	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١	 UNICRETE <small>Helmy Abdel-Raouf</small>	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	١٢٧ ش البساتين العمومى - البساتين - القاهرة	sales@unicrete.net
٢	 الشركة المصرية الامريكية	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٣		٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا - المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	

شون الركام

٩	الاسم	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	شونة مكتب أولاد الشيخ	٠١١١١٧٥٢٤٠٠		شماليات أكتوبر	info@hamco.com.org
٢	شونة حلوان	٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣		عرب غنيم	
٣	شونة عبد الهادي	٠١٢٧٦٦٩٠٥٠٠		التسعين الشمالي	
٤	شونة الحاج/ احمد حسن	٠١٢٢٢٢٥٣٦٣٤ ٠١٢٢١٧٣١٧٦١		الدائري	

التكسيات

2023




التكسيات

ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣

بلاط موزايكو حصو رخام

التنوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرازة	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٠,٠	١٢٨,٠	١٢٨,٠	١٢٨,٠	١٢٨,٠
حصوة الباستر			١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١٢٥,٠	١٢٥,٠	١٢٥,٠	١٢٥,٠	١٣٩,٠	١٣٩,٠	١٣٩,٠	١٣٩,٠
حصوة زعفران			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١٢٥,٠	١٢٥,٠	١٢٥,٠	١٢٥,٠
حصوة كرازة	٢٠×٢٥×٢٥ سم	متر مربع	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٩,٠	١١٩,٠	١١٩,٠	١١٩,٠
حصوة الباستر			١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١٢٦,٠	١٢٦,٠	١٢٦,٠	١٢٦,٠
حصوة زعفران			٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٤,٠	١١٤,٠	١١٤,٠	١١٤,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط موزيكو ٣٠×٣٠×٣ سم

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	حصوة الباستر
يناير	٩٠	%٢٢,٢	٩٤	%٢٢,٣	حصوة كرازة ٣٠×٣٠×٣ سم
فبراير	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦	حصوة الباستر ٣٠×٣٠×٣ سم
مارس	٩٣	%١٨,٣	٩٧	%١٨,٦	حصوة زعفران ٣٠×٣٠×٣ سم
أبريل	٩٨	%١٧,٣	١٠٢	%٢,٩	حصوة كرازة ٢٠×٢٥×٢٥ سم
مايو	٩٨	%٢٧,٦	١٠٢	%١٣,٧	حصوة الباستر ٢٠×٢٥×٢٥ سم
يونيو	٩٨	%٢٢,٤	١٠٢	%٢٢,٥	حصوة زعفران ٢٠×٢٥×٢٥ سم
يوليو	٩٨	%٢٢,٤	١٠٢	%٢٢,٥	
أغسطس	٩٨	%٢٢,٤	١٠٢	%٢٢,٥	
سبتمبر	١٠٥	%٢١,٩	١١٠	%٢٦,٤	
أكتوبر	١٠٧	%١٩,٦	١١٢	%٢٤,١	
نوفمبر	١٠٧	%١٩,٦	١١٢	%٢٤,١	
ديسمبر	١١٠	%١٦,٤	١١٥	%٢٠,٩	
المتوسط	١٠٠		١٠٣,٩٢		

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمى البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمه (الباستر - كرازة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران اسود




التكسيات

بلاط شطف رخام

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠×٤٠ سم	متر مربع	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢١٠,٠
كرارة	٣٠×٣٠ سم		١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٦٦,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠
الباستر	٣٠×٣٠ سم		١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٨٠,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠	١٩٥,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نمسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاط شطف الرخام

هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في موته الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطة من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفينيل

كسوة قرايمد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

بلاط أسطح أسمنتى

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتى	٢٥×٢٥×٢ سم	متر مربع	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠	٦٠,٠
	٤٠×٤٠×٤ سم		٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٣,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠	٧٦,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتى بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٧,٠٠	%٢١,٣	٦٠,٠٠	%٢١,٧
فبراير	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
مارس	٥٠,٠٠	%١٤,٠	٦٣,٠٠	%١٥,٩
أبريل	٥٣,٠٠	%٧,٥	٦٧,٠٠	%٩,٠
مايو	٥٣,٠٠	%١٣,٢	٦٧,٠٠	%١٣,٤
يونيو	٥٣,٠٠	%١٣,٢	٦٧,٠٠	%١٣,٤
يوليو	٥٣,٠٠	%١٣,٢	٦٧,٠٠	%١٣,٤
أغسطس	٥٣,٠٠	%١٣,٢	٦٧,٠٠	%١٣,٤
سبتمبر	٥٣,٠٠	%١٣,٢	٦٧,٠٠	%١٣,٤
أكتوبر	٥٥,٠٠	%٩,١	٧٠,٠٠	%٨,٦
نوفمبر	٥٥,٠٠	%٩,١	٧٠,٠٠	%٨,٦
ديسمبر	٥٧,٠٠	%٥,٣	٧٣,٠٠	%٤,١
المتوسط	٥٢,٦٧		٦٦,٧٥	

بلاط الأسطح الاسمنتى

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

بلاط أرضية (٣٠٠×٤٠×٦ سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اشكال ساند بلاست	متر مربع	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	٢٨٤,٠	٢٨٤,٠	٢٨٤,٠	٢٨٨,٠	٢٨٨,٠	٢٨٨,٠	٢٨٨,٠
بلاط أرضية اشكال لون واحد		٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٣٠,٠	٢٧٢,٠	٢٧٢,٠	٢٧٢,٠	٢٧٦,٠	٢٧٦,٠	٢٧٦,٠	٢٧٦,٠
حجاري		١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٧١,٠	١٧١,٠	١٧١,٠	١٨٤,٠	١٨٤,٠	١٨٤,٠	١٨٤,٠
أحمر مجلى		١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠
أصفر مجلى		١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



عام ٢٠٢٣	اشكال ساند بلاست		احمر مجلى	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٥,٣٠	%٤٥,٢	٨٩,٠٠	%١٢,٤
فبراير	١٧١,٠٠	%٤٠,٣٥	٩٢,٠٠	%٨,٧٠
مارس	١٧١,٠٠	%٤٠,٣٥	٩٢,٠٠	%٨,٧٠
أبريل	١٨٠,٠٠	%٣٣,٣٣	٩٥,٠٠	%٥,٢٦
مايو	١٨٠,٠٠	%٥٧,٧٨	٩٥,٠٠	%١٠,٥٣
يونيو	١٨٠,٠٠	%٥٧,٧٨	٩٥,٠٠	%١٠,٥٣
يوليو	١٨٠,٠٠	%٥٧,٧٨	٩٥,٠٠	%١٠,٥٣
أغسطس	١٨٠,٠٠	%٥٧,٧٨	٩٥,٠٠	%١٠,٥٣
سبتمبر	٢٠٧,٠٠	%٣٩,١٣	٩٥,٠٠	%١٠,٥٣
أكتوبر	٢١٥,٠٠	%٣٣,٩٥	٩٧,٠٠	%٨,٢٥
نوفمبر	٢٢٥,٠٠	%٢٨	٩٧,٠٠	%٨
ديسمبر	٢٤٠,٠٠	%٢٠	١٠٠,٠٠	%٥
المتوسط	١٩١,١٩		٩٤,٧٥	

بلاط أرضية
يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية تختلف حسب طريقة التصنيع والصلل النهائي

حجاري

ساند بلاست

أصفر وأحمر مجلى


التكسيات



بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٨٤,٠	٨٤,٠	٨٤,٠	٨٤,٠	٨٦,٠	٨٦,٠	٨٦,٠	٨٦,٠
أحمر		٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٧٨,٠	٨٧,٠	٨٧,٠	٨٧,٠	٨٧,٠	٨٩,٠	٨٩,٠	٨٩,٠	٨٩,٠
أصفر		١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١١٠,٠	١٣١,٠	١٣١,٠	١٣١,٠	١٣١,٠	١٣٣,٠	١٣٣,٠	١٣٣,٠	١٣٣,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر بلاط أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم)

ومقاس (٢٠×٢٠×٦سم) بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	رمادي		أحمر	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٧,٠٠	%١١,٩	٧٠,٠٠	%١١,٤
فبراير	٦٧,٠٠	%١١,٩٤	٧٠,٠٠	%١١,٤٣
مارس	٦٧,٠٠	%١١,٩٤	٧٠,٠٠	%١١,٤٣
أبريل	٧٣,٠٠	%٢,٧٤	٧٥,٠٠	%٤,٠٠
مايو	٧٣,٠٠	%١٥,٠٧	٧٥,٠٠	%١٦,٠٠
يونيو	٧٣,٠٠	%١٥,٠٧	٧٥,٠٠	%١٦,٠٠
يوليو	٧٣,٠٠	%١٥,٠٧	٧٥,٠٠	%١٦,٠٠
أغسطس	٧٣,٠٠	%١٥,٠٧	٧٥,٠٠	%١٦,٠٠
سبتمبر	٧٣,٠٠	%١٧,٨١	٧٥,٠٠	%١٨,٦٧
أكتوبر	٧٥,٠٠	%١٤,٦٧	٧٨,٠٠	%١٤,١٠
نوفمبر	٧٥,٠٠	%١٥	٧٨,٠٠	%١٤
ديسمبر	٧٥,٠٠	%١٥	٧٨,٠٠	%١٤
المتوسط	٧٥,٠٠		٧٤,٥٠	

بلاط أرضية أنترلوك أشكال
بلاط يصنع من الاسمنت والزل مع اضافته الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة اسمنتيه


البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات
الصناعية
ارضيات خشبية HDF
ارضيات الفينيل
ارضيات مرتفعة
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

التكسيات

البردورات

النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدايق	رمادي	٥٠x٢٥x٨ سم	متر طولي	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٢,٠	٣٣,٠	٣٣,٠	٣٣,٠	٣٣,٠
	احمر			٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٤,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠	٣٥,٠
	اصفر			٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠
متوسط	رمادي	٥٣٠x١٥/١٢ سم		٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٤,٠	٥٦,٠	٥٦,٠
	احمر			٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٦,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٧,٠	٥٩,٠
	اصفر			٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٢,٠	٨٢,٠	٨٢,٠	٨٢,٠	٨٢,٠	٨٢,٠
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل															

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر البردورات بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام ٢٠٢٣	بردورات حدائق رمادي	بردورات حدائق رمادي	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	٢٥,٠٠	%٢٨,٠	٤٤,٠٠	%١٨,٢		
فبراير	٢٥,٠٠	%٢٨,٠	٤٤,٠٠	%١٨,١٨		
مارس	٢٥,٠٠	%٢٨,٠	٤٤,٠٠	%١٨,١٨		
أبريل	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٠,٦٤		
مايو	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٤,٨٩		
يونيو	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٤,٨٩		
يوليو	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٤,٨٩		
أغسطس	٢٨,٠٠	%١٤,٢٩	٤٧,٠٠	%١٤,٨٩		
سبتمبر	٣٠,٠٠	%١٠,٠٠	٥٠,٠٠	%١٢,٠٠		
أكتوبر	٣٢,٠٠	%٣,١٣	٥٢,٠٠	%٧,٦٩		
نوفمبر	٣٢,٠٠	%٣	٥٢,٠٠	%٨		
ديسمبر	٣٢,٠٠	%٣	٥٢,٠٠	%٨		
المتوسط	٢٨,٤٢		٤٧,٧٥			

التكسيات

سيراميك حوائط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠×٢٥	متر مربع	٨٠,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٧,٠	٨٧,٠	٨٧,٠	٨٩,٠	٨٩,٠	٨٩,٠	٩٢,٠	٩٢,٠
سم ٦٣×٣١		٩٨,٠	١٠٣,٠	١٠٣,٠	١٠٣,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٧,٠	١٠٧,٠	١٠٧,٠	١١٠,٠	١١٠,٠
سم ٦٣×٢٠		٩٢,٠	٩٧,٠	٩٧,٠	٩٧,٠	٩٩,٠	٩٩,٠	٩٩,٠	١٠١	١٠١	١٠١	١٠٤	١٠٤,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



السيراميك
يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطيقة المزججة(جلز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.

حوائط




التكسيات

سيراميك أرضيات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	٩٥,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٢,٠٠	١٠٢,٠٠	١٠٢,٠٠	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠	١٠٤,٠٠	١٠٧,٠٠	١٠٧,٠٠
٥٠×٥٠ سم		٨٧,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٩٤,٠٠	٩٤,٠٠	٩٤,٠٠	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠	٩٩,٠٠	٩٩,٠٠
٤٠×٤٠ سم		٨٦,٠٠	٩١,٠٠	٩١,٠٠	٩١,٠٠	٩٣,٠٠	٩٣,٠٠	٩٣,٠٠	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	٩٨,٠٠	٩٨,٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٤٠×٤٠ سم بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٦٣,٠٠	٣٦,٥%
فبراير	٦٣,٠٠	٤٤,٤٤%
مارس	٦٣,٠٠	٤٤,٤٤%
أبريل	٦٧,٠٠	٣٥,٨٢%
مايو	٦٩,٠٠	٣٤,٧٨%
يونيو	٦٩,٠٠	٣٤,٧٨%
يوليو	٦٩,٠٠	٣٤,٧٨%
أغسطس	٦٩,٠٠	٣٧,٦٨%
سبتمبر	٦٩,٠٠	٣٧,٦٨%
أكتوبر	٦٩,٠٠	٣٧,٦٨%
نوفمبر	٧٢,٠٠	٣٦,١١%
ديسمبر	٧٤,٠٠	٣٢,٤٣%
المتوسط	٦٨,٠٠	

السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطيقة المزججة(جليز) أو الملوثة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




أرضيات

التكسيات

الرخام (ترايبع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٤٠٧,٠٠	٤٠٧,٠٠
جلالة عادة		٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٣٤٦,٠٠	٣٤٦,٠٠
تريسنا		٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٩٥,٠٠	٤٩٥,٠٠
جلالة بفس		٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٤٤٠,٠٠


ترايبع الرخام ٤٠ × ٤٠ × ٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر رخام جلالة عادة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٦,٥٠	%٨٠,٢
فبراير	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
مارس	١٦٦,٥٠	%١٤٠,٢٤
أبريل	١٩٠,٠٠	%٧٣,٦٨
مايو	١٩٠,٠٠	%٧٣,٦٨
يونيو	١٩٠,٠٠	%٧٣,٦٨
يوليو	١٩٠,٠٠	%٦٥,٧٩
أغسطس	١٩٠,٠٠	%٦٥,٧٩
سبتمبر	١٩٠,٠٠	%٦٥,٧٩
أكتوبر	١٩٠,٠٠	%٦٥,٧٩
نوفمبر	٢٠٠,٠٠	%٧٣
ديسمبر	٢٠٠,٠٠	%٧٣
المتوسط	١٨٥,٧٩	

الرخام هو ما يطلق على الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعنوية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت او يثبت على كائنات تحسن في حاله عمل كسوة الحوائط .




التكسيات

رخام (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلاية لايت	متر طولي	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٣١٣,٥	٣١٣,٥
جلاية عادة		٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٢٧٠,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠	٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٢٧٥,٠	٢٧٥,٠
تريستنا		٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠	٤١٨,٠	٤١٨,٠
جلاية بقص		٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٦٣,٠	٣٦٣,٠

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر درج جلاية عادة بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦
فبراير	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
مارس	١٢٨,٨٠	%١٠٩,٦٣
أبريل	١٤٨,٠٠	%٨٥,٨١
مايو	١٤٨,٠٠	%٨٥,٨١
يونيو	١٤٨,٠٠	%٨٥,٨١
يوليو	١٤٨,٠٠	%٦٨,٩٢
أغسطس	١٤٨,٠٠	%٦٨,٩٢
سبتمبر	١٤٨,٠٠	%٦٨,٩٢
أكتوبر	١٤٨,٠٠	%٦٨,٩٢
نوفمبر	١٥٥,٠٠	%٧٧
ديسمبر	١٥٥,٠٠	%٧٧
المتوسط	١٤٤,٣٧	

الرخام يستخدم في تغطية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك واجهات المباني.




التكسيات

الجرانيت (ترايبع)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٧٢٦,٠٠	٧٢٦,٠٠
فردى غزال		٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٧٢٦,٠٠	٧٢٦,٠٠
حلايب		٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٩٥,٠٠	٤٩٥,٠٠

ترايبع الجرانيت ٦٠ x ٦٠ x ٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




معدل تغير سعر ترايبع جرانيت أحمر أسوان

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢٥,٠٠	٥٥,٣%
فبراير	٤٢٥,٠٠	٥٥,٢٩%
مارس	٤٢٥,٠٠	٥٥,٢٩%
أبريل	٤٥٠,٠٠	٤٦,٦٧%
مايو	٤٥٠,٠٠	٤٦,٦٧%
يونيو	٤٥٠,٠٠	٤٦,٦٧%
يوليو	٤٥٠,٠٠	٤٦,٦٧%
أغسطس	٤٥٠,٠٠	٤٦,٦٧%
سبتمبر	٤٥٠,٠٠	٤٦,٦٧%
أكتوبر	٤٥٠,٠٠	٤٦,٦٧%
نوفمبر	٤٧٠,٠٠	٥٤%
ديسمبر	٤٧٠,٠٠	٥٤%
المتوسط	٤٤٧,٠٨	

الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده مكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه في المطابخ والبثوك والفنادق .




البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للارضيات
الصناعية
ارضيات خشبية HDF
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

التكسيات

الجرانيت (درج)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولي	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٥٠٦,٠	٥٠٦,٠
فردى غزال		٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٤٦٠,٠	٥٠٦,٠	٥٠٦,٠
حلايب		٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٥٠,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥,٠	٣٨٥	٤٢٣,٥	٤٢٣,٥

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر درج جرانيت أحمر أسوان

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٥
فبراير	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
مارس	٣١٠,٠٠	%٣٥,٤٨
أبريل	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
مايو	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
يونيو	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
يوليو	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
أغسطس	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
سبتمبر	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
أكتوبر	٣٣٠,٠٠	%٣٩,٣٩
نوفمبر	٣٥٠,٠٠	%٤٥
ديسمبر	٣٥٠,٠٠	%٤٥
المتوسط	٣٢٨,٣٣	

الجرانيت
الجرانيت هو احد الاحجار المتصلدة مكونه من الميكا والكوارتز والفلسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه في المطابخ والبنوك والفنادق .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصنماية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٦٧,٢	١٧٧,٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٦٧,٣	٧٠,٦	٧٠,٦
دهان ايبوكسي		٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٢٥,٧	٢٣٩,٢	٢٣٩,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات

بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٤٠,٩٥	٦٤,٢%
فبراير	٤٠,٩٥	٦٤,٢٥%
مارس	٤٠,٩٥	٦٤,٢٥%
أبريل	٤٧,٠٩	٢٨,٣%
مايو	٤٧,٠٩	٢٨,٣%
يونيو	٥٤,١٥	٢٤,٢١%
يوليو	٥٤,١٥	٢٤,٢١%
أغسطس	٥٤,١٥	٢٤,٢١%
سبتمبر	٥٤,١٥	٢٤,٢١%
أكتوبر	٥٤,١٥	٢٤,٢١%
نوفمبر	٧٢,٦٥	٣٠%
ديسمبر	٧٢,٦٥	٣٠%
المتوسط	٥٢,٧٦	

معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات لاصق غير قابل للاكماش:

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨ عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام يستخدم في معجونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م² / ٤٠٠ ميكرون مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

بوفى المواصفات القياسية الأمريكية ASTM A٨١

عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالئة منتقاة ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر



البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية
أرضيات خشبية HDF
أرضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال للواجهات
والأسوار

التكسيات

ارضيات الخشبية (HDF)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك c2	متر مسطح	٣٩٩	٣٩٩	٤٢٦,٩	٤٥٦,٨	٤٧٩,٧	٤٧٩,٧	٤٧٩,٧	٤٧٩,٧	٤٧٩,٧	٤٧٩,٧	٥٧٥,٦	٦٣٣,٢
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٢٧٢,٤٦	٢٧٢,٤٦	٢٩١,٥	٣١١,٩	٣٢٧,٥	٣٢٧,٥	٣٢٧,٥	٣٢٧,٥	٣٢٧,٥	٣٢٧,٥	٣٩٣,٠	٤٣٢,٣
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٢٩٥,٢٦	٢٩٥,٢٦	٣١٥,٩	٣٣٨,٠	٣٥٤,٩	٣٥٤,٩	٣٥٤,٩	٣٥٤,٩	٣٥٤,٩	٣٥٤,٩	٤٢٥,٨	٤٦٨,٣٨
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٣٠٢	٣٠٢	٣٢٣,١	٣٤٥,٨	٣٦٣,٠	٣٦٣,٠	٣٦٣,٠	٣٦٣,٠	٣٦٣,٠	٣٦٣,٠	٤٣٥,٦	٤٧٩,١٦
وزرة ٨ سم سمك ١٠ مم	متر طولي	٥٧	٥٧	٦١,٠	٦٥,٣	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	٦٨,٥	٨٢,٢	٩٠,٤٢
عود إكسوار	عدد	١٧١	١٧١	١٧١,٠	١٧١,٠	١٧٩,٦	١٧٩,٦	١٧٩,٦	١٧٩,٦	١٧٩,٦	١٧٩,٦	٢١٥,٥٢	٢٣٧,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تكسيات خشب للارضيات (HDF) :-

تتكون الارضيات الخشبية من :

- ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
 - ٢ - طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- القياسات الطول ١٢٠٠ مم ، العرض ١٩٥ مم ، السمك ٨ مم
- مميزات الارضيات الخشبية HDF:

- ١ - سهل التنظيف.
- ٢ - لا يغير لونه.
- ٣ - مقاوم للحرارة.
- ٤ - مقاوم للصدمات.
- ٥ - مقاوم للاحتكاك.
- ٦ - مقاوم لرماد السجائر
- ٧ - مقاوم للبقع

الجلالط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معمون ومون ايبوكسية للارضيات
الصناعية
ارضيات خشبية HDF
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات
والأسوار

التكسيات

ارضيات الفينيل

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١٠٠,٠	١٠٠,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١٠٠,٠	١١٠,٠
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢٢٠,٥	٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٣١,٠
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٢,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل وبدون تركيب

أرضيات الفينيل :-


أ. الفينيل المصري :

سمك ١,٨ مم
رول ٥٠ متر مربع
عرض الرول ٢ متر

ب. الفينيل الألماني :

سمك ٢,٥ مم
رول ٢٥ متر مربع
عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات .
الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات


والأسوار

التكسيات

كسوة قرميد للأسقف والواجهات


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتيز بدون لون	عدد	٣٢,٤٩	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	٣٥,٣	٣٥,٣	٣٥,٣
قرميد جمل زاوية بدون لون		٧٤,١٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩٠	٩٦,٩	٩٦,٩	٩٦,٩
قرميد كف بدون لون		١٠٨,٣٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١٠	١٣١,١	١٣١,١	١٣١,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للأسقف بالواجهات

- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلطات الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الأسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الإنشائية للسقف بغطائية بالبلاد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصنمية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات

والأسوار


التكسيات

البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معمون ومون ايبوكسية لارضيات
المنامية
ارضيات خشبية HDF
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفل الواجهات
والأسوار

تكسيات كلاينج للواجهات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح كلاينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠.٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٣٥٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٦٥٠,٠	٦٩٥,٠
الواح كلاينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠.٣ مم ألوان خشبية		٣٩٠,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٧٢٠,٠	٧٢٠,٠	٧٢٠,٠	٧٧٠,٠
الواح كلاينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠.٤ مم ألوان عادة		٣٩٠,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٤٦٨,٠	٧٥٠,٠	٧٥٠,٠	٧٥٠,٠	٨٠٢,٠
الواح كلاينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠.٥ مم ألوان عادة		٤٣٠,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٥١٦,٠	٨٥٠,٠	٨٥٠,٠	٨٥٠,٠	٩٠٩,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




التكسيات

البلاط
السيراميك
الرخام
الجرانيت
معمون ومون إيوكسية للارضيات
الصناعية
ارضيات خشبية HDF
ارضيات الفينيل
كسوة قراميد للأسقف والواجهات
تكسيات كلاينج للواجهات
تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	١٤٠,٠	١٤٠,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٦٩,١	١٦٩,١	١٦٩,١	١٧٨,٠	١٧٨,٠	١٧٨,٠	١٧٨,٠
حجر هاشمي		١٣٠,٠	١٣٠,٠	١٣٦,٥	١٣٦,٥	١٣٦,٥	١٥٧,٠	١٥٧,٠	١٥٧,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٦٥,٠
طوب فرعوني		٩٠,٠	٩٠,٠	٩٤,٥	٩٤,٥	٩٤,٥	١٠٨,٧	١٠٨,٧	١٠٨,٧	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠	١١٥,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر حجر هاشمي بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠,٠٠	%٣٠,٠
فبراير	١٠٠,٠٠	%٣٠,٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٣٦,٥
أبريل	١١٠,٠٠	%٢٤,٠٩
مايو	١١٠,٠٠	%٢٤,٠٩
يونيو	١١٠,٠٠	%٤٢,٧٠
يوليو	١١٥,٠٠	%٣٦,٥٢
أغسطس	١١٥,٠٠	%٣٦,٥٢
سبتمبر	١١٥,٠٠	%٤٣,٤٨
أكتوبر	١١٥,٠٠	%٤٣,٤٨
نوفمبر	١٣٠,٠٠	%٢٧
ديسمبر	١٣٠,٠٠	%٢٧
المتوسط	١١٢,٥٠	




التكسيات



تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ١٠x٢٠	متر مسطح	١٤٠,٠	١٤٠,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٤٧,٠	١٦٩,١	١٦٩,١	١٦٩,١	١٧٧,٦	١٧٧,٦	١٧٧,٦	١٧٧,٦
ميكا مقاس ١٥x٣٠		١٧٠,٠	١٧٠,٠	١٧٨,٥	١٧٨,٥	١٧٨,٥	٢٠٥,٣	٢٠٥,٣	٢٠٥,٣	٢١٥,٦	٢١٥,٦	٢١٥,٦	٢١٥,٦
ميكا مقاس ٢٠x٤٠		٢١٠,٠	٢١٠,٠	٢٢٢,٦	٢٢٢,٦	٢٢٢,٦	٢٥٦,٠	٢٥٦,٠	٢٥٦,٠	٢٦٨,٨	٢٦٨,٨	٢٦٨,٨	٢٦٨,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر ميكا مقاس ١٠x٢٠ بين هاسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠,٠٠	%٥٥,٦
فبراير	١٠٠,٠٠	%٤٠,٠
مارس	١٠٠,٠٠	%٤٧,٠
أبريل	١٣٠,٠٠	%١٣,٠٨
مايو	١٣٠,٠٠	%١٣,٠٨
يونيو	١٣٠,٠٠	%٣٠,٠٤
يوليو	١٣٥,٠٠	%٢٥,٣٦
أغسطس	١٣٥,٠٠	%٢٥,٣٦
سبتمبر	١٣٥,٠٠	%٣١,٥٦
أكتوبر	١٣٥,٠٠	%٣١,٥٦
نوفمبر	١٤٠,٠٠	%٢٧
ديسمبر	١٤٠,٠٠	%٢٧
المتوسط	١٢٥,٠٠	

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون إيبوكسية للارضيات

الصنماية

ارضيات خشبية HDF

ارضيات الفينيل

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلاينج للواجهات

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار




شركات البلاط

٩	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٠٨٠٩٠٧٠	٢٠٨٠٩٠١٥	المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ -عمارة ٦٦	
٢		٢٧٠٨٠٥٠١	٢٧٠٣٢١٠٦	٢٧ ش البساتين العمومى -البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
		٢٧٠٣٣٧٣٣			
٣	شركة السماحى للبلاط الآلى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	

شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 كليوباترا	٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ ش البطل احمد عبدالعزيز -المهندسين	
٢	 ليسيكو	٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ ش محمد فريد -وسط البلد -القاهرة	lecico@lecico.com
٣	 porcelain & Ceramic AL AMIR	٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة -مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤	 ALFA CERAMIC	٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر -الجيزة	alfaceramic@link.com.eg

شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	RASHED@alex-tiles.com

شركات الأرضيات الخشبية HDF

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 الهندسية للإستيراد والتصدير	- ٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦		مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	worldparquet@yahoo.com www.facebook.com/alhndsyTLastyradWltasdyr/
٢	 TGF Decorations	- ١١٠٢٠٦٠٩١٨ - ٠١٠٣٢٥٥١٧٣٢ - ٠١٠١٨٩٩٢٠٥٦		٨٣ شارع محمد فريد - المطار - النزهة - القاهرة بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقم (٦)	info@tgfdecorations.com www.tgfdecoration.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org


شركات تكسيات كلابنج للوجهات

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	WELLBOND	٢٢٣٥٢٤٤١٥ - ٢٢٣٥٢٤٤١٤		٧ - عمارات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات مدينة نصر - القاهرة	WWW.Wellbond.com.eg
٢		٢٢٢٧٣٣٧٦٤	٠١١/٢٤٠٦٦٦٦٣	٣ ش أبو داود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	info@maak-group.com

شركات تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	ورشة الحاج ادم (احمد ادم - كمال ادم)	٠١١/١٠١٤٨٠٧٤ ٠١٢/٨٠١٥٤١٤٧		١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري	

شركات قرميد فخار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	 The logo for Sweillem Vitrified Clay Pipes Co. features a stylized globe on the left. To the right of the globe is a horizontal bar containing the Arabic word 'سويلم' (Sweillem) in white, and below it, the English name 'Sweillem' and 'Vitrified Clay Pipes Co.' in smaller text. سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

المواد العازلة

2023



المواد العازلة

ثالثا: أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣ لفائف خيش مقطرن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
انسوجوت خ إقتصادي	اللفة ١٠×١ متر	٣٩٠,٦	٣٩٠,٦	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٤٧١,٧	٤٧١,٧	٥١٨,٩	٥١٨,٩
انسوجوت خ ١		٤١٢,١	٤١٢,١	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٣٢,٧	٤٩٧,٧	٤٩٧,٧	٥٤٧,٤	٥٤٧,٤
انسوجوت خ ٢		٤٣٢,١	٤٣٢,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٤٥٤,١	٥٢٢,٢	٥٢٢,٢	٥٧٤,٤	٥٧٤,٤
انسوجوت خ ٣		٤٦٠,٣	٤٦٠,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٤٨٣,٣	٥٥٥,٨	٥٥٥,٨	٦١١,٤	٦١١,٤


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢٥٧,٢	%٥١,٩	٣١٩,٤	%٤٤,١
فبراير	٢٥٧,٢	%٥١,٨٧	٣١٩,٤	%٤٤,١١
مارس	٢٥٧,٢	%٥٩,٤٩	٣١٩,٤	%٥١,٣١
أبريل	٢٧٥,٠	%٤٩,١٦	٣٣٥,٠	%٤٤,٢٧
مايو	٢٩٦,٤	%٣٨,٣٩	٣٦١,٠	%٣٣,٨٨
يونيو	٢٩٦,٤	%٣٨,٣٩	٣٦١,٠	%٣٣,٨٨
يوليو	٢٩٦,٤	%٤٥,٩٩	٣٦١,٠	%٣٣,٨٨
أغسطس	٣١٩,٢	%٢٨,٥١	٣٧٦,٢	%٢٨,٤٧
سبتمبر	٣١٩,٢	%٤٧,٧٨	٣٧٦,٢	%٤٧,٧٤
أكتوبر	٣١٩,٢	%٤٧,٧٨	٣٧٦,٢	%٤٧,٧٤
نوفمبر	٣٥١,١	%٤٧,٧٩	٤١٣,٨	%٤٧,٧٥
ديسمبر	٣٧٩,٢	%٤٤,٣٦	٤٤٦,٩	%٢٨,٥٣
المتوسط	٣٠٢,٠		٣٦٣,٨	

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



الانسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من الببتومين المؤكسد ومسلحة بشبكية الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للغزل أن يدهن ٣ أوجه بببتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م^٢ + طبقة من الانسوجوت



المواد العازلة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م ^٢	٧٢,٥	٧٢,٥	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٨٧,٦	٨٧,٦	٩٦,٣	٩٦,٣
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٦٤,٢	٦٤,٢	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٦٧,٤	٧٧,٥	٧٧,٥	٨٥,٢	٨٥,٢


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٨	%٦٩,٤
فبراير	٤٢,٨	%٦٩,٤
مارس	٤٢,٨	%٧٨,٠٤
أبريل	٤٨,٥	%٥٧,١١
مايو	٥٢,٤	%٤٥,٤٢
يونيو	٥٢,٤	%٤٥,٤٢
يوليو	٥٢,٤	%٤٥,٤٢
أغسطس	٥٩,٣	%٢٨,٥٠
سبتمبر	٥٩,٣	%٤٧,٧٢
أكتوبر	٥٩,٣	%٤٧,٧٢
نوفمبر	٦٥,٢	%٤٧,٧٥
ديسمبر	٧٠,٣	%٣٦,٩٨
المتوسط	٥٤,٠	

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر أو الألياف الزجاجية
- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه على سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضير من البيتومين على البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠ سم ويشمل عمل وكرات أعلى منسوب التشطيب بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم على أن يتم عمل طبقة حماية للفرز الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣ سم



المواد العازلة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين موكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١١,٠	١١,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٢,٠	١٣,٣	١٣,٣	١٣,٣	١٤,٨
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٥,٨	١٥,٨	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	٢٢,٥	٢٢,٥	٢٢,٥	٢٥,٠
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٧,٢	١٧,٢	١٩,٢	١٩,٢	١٩,٢	١٩,٢	١٩,٢	١٩,٢	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٧,٤
دهان عازل للرطوبة على البارد		٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٣,٨	٢٣,٨	٢٣,٨	٢٣,٨


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عازل للرطوبة

عازل للحرارة

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٩,٥٠	%١٥,٨
فبراير	٩,٥٠	%١٥,٨
مارس	٩,٥٠	%٢٦,٣
أبريل	٩,٥٠	%٢٦,٣٢
مايو	١١,٠٠	%٩,٠٩
يونيو	١١,٠٠	%٩,٠٩
يوليو	١١,٠٠	%٩,٠٩
أغسطس	١١,٠٠	%٩,٠٩
سبتمبر	١١,٠٠	%٢٠,٩١
أكتوبر	١١,٠٠	%٢٠,٩١
نوفمبر	١١,٠٠	%٢٠,٩١
ديسمبر	١١,٠٠	%٣٤,٥٥
المتوسط	١٠,٥٠	



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون على حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

- دهان عازل للرطوبة على البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والهياكل ودورات المياه .

- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .

- يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها للقاذية .

- دهان يستخدم كمادة لاصقة للألواح الأديفي فوم - دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلقات

- معدل الاستهلاك :-

- كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٤-٥ كجم /م^٢

- دهان لأعمال العزل ٢-١ كجم /م^٢

- لإنتاج مونة السيروتكت العازلة ٢٥٠ كجم /م^٢



عازل للرطوبة على الساخن



عازل للرطوبة على البارد

المواد العازلة

عازل للحرارة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاتق ومعتشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	م ^٣	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٢٦٢٨	٢٦٢٨	٢٦٢٨	٢٦٢٨	٢٦٢٨	٢٦٢٨
ألواح عزل حراري بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	٢٤٢٨	٢٤٢٨	٢٤٢٨	٢٤٢٨	٢٤٢٨	٢٤٢٨


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	ألواح عزل حراري بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٤٠	%٤٢,٩
فبراير	١٥٤٠	%٤٢,٩
مارس	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
أبريل	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
مايو	١٥٤٠	%٥٥,٨٢
يونيو	١٥٤٠	%٤٢,٨٦
يوليو	١٥٤٠	%٥٧,٦٦
أغسطس	١٧٠٦	%٤٢,٣٢
سبتمبر	١٧٠٦	%٤٢,٣٣
أكتوبر	١٧٠٦	%٤٢,٣٣
نوفمبر	١٩١٥	%٢٦,٨٠
ديسمبر	١٩١٥	%٢٦,٧٩
المتوسط	١٦٤٤	

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسماء متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم
- ألوانه الأزرق والرمادي .
- لا يمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والتلاجات وغرف التبريد وحشو للجدران والهيكل المعدنية .



شركات المواد العازلة

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 انسومات INSUMAT Manufacturing Insulating Materials & Bv. Products Co	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٣	 CMB GROUP كيمياويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.eg	٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	 التعاون للبترول	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	

الدهانات

2023




رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣

دهانات أسمنتية للواجهات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي	طبعة دهان للطلاء الداخلي (أبيض)	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)	دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)	دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)							
كم	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥	٨,٢٥
كم	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤
كم	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١	٥,٩١
كم	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧	٦,٥٧
كم	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥	٨,٠٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	دهانات اسمنتية (ناعم) ابيض	معدل التغير
يناير	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
فبراير	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
مارس	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
أبريل	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
مايو	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
يونيو	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
يوليو	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
أغسطس	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
سبتمبر	٤,٠٤	%٤٦,٢٩
أكتوبر	٤,٤٥	%٣٢,٨١
نوفمبر	٤,٩٠	%٢٠,٦١
ديسمبر	٤,٩٠	%٢٠,٦١
المتوسط	٤,٢٢	

دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحواسن الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون وخصبة التكاليف بالإضافة الى طول عمرها الافتراضي وتتميز بسهولة وسرعة الاستخدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب ، وليسات ناعمة او متوسطة الخضونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوي ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوي وهذه المنتجات متوفرة باللون الابيض والرمادي و ٢٠ لونا ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة في اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسلك ١:٣ مم الكثافة الجافة حوالي ١,٦ كجم /لتر ، الخلط (شيكارة ٢٥ كجم / ٦,٥ لتر ماء) معدل التغطية : ١,٣ كجم / م^٢ سمك ١ ملم .






بياض زخرفي للواجهات والمداخل


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات	كجم	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢٣,٣٣	٢٣,٣٣	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٥,٢٣
بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية		٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢١,٩٨	٢٣,٣٣	٢٣,٣٣	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٣,٣٥	٢٥,٢٣
منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة		٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٦٠	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١	٤,٨١
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق		٤,٧٠	٤,٧٠	٤,٧٠	٤,٧٠	٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨	٥,٠٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات : يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية . ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني والواح الجبس والبياض والخشب .
بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية : وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريلكية معدلة فائقة الجودة ويوجد بألوان رائعة للحوائط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للديكور جاهز للاستعمال

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف . يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهانه بدهان عازل للأعمال الخارجية .
مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق : هو مونة من خليط الجبس المعالج كيميائياً ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال . ويستخدم الاسطح الخرسانة والمباني والحوائط والأسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.



معجون حوائط بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	٨,٦٤	٨,٦٤	٨,٦٤	٩,٠٨	٩,٥٢	٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣	٩,٧٣
خارجي مقاوم للعوامل الجوية	كجم	١٣,٩٤	١٣,٩٤	١٣,٩٧	١٣,٩٧	١٤,٦٧	١٤,٨٦	١٤,٨٦	١٤,٨٦	١٤,٨٦	١٤,٨٦	١٤,٨٦	١٤,٨٦
دهان تحضيرى	لتر	١٩,٢٠	١٩,٢٠	١٩,٢٠	٢٠,٧٥	٢١,٧٩	٢٢,٤٤	٢٢,٤٤	٢٢,٤٤	٢٢,٤٤	٢٢,٤٤	٢٢,٤٤	٢٢,٤٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات استنتية

للواجهات

بياض زخرفي للواجهات

والمدخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات الديكور

البرابر

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاتيك

دهانات الأسفلت



معدل تغير سعر الدهانات بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	داخلي
يناير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢	
فبراير	٦,٥٠	%٣٢,٩٢	
مارس	٦,٨٢	%٢٦,٦٩	
أبريل	٨,١٤	%١١,٥٥	
مايو	٨,١٤	%١٦,٩٥	
يونيو	٨,١٤	%١٩,٥٣	
يوليو	٨,١٤	%١٩,٥٣	
أغسطس	٧,٧٢	%٢٦,٠٤	
سبتمبر	٧,٧٢	%٢٦,٠٤	
أكتوبر	٧,٧٢	%٢٦,٠٤	
نوفمبر	٧,٦٧	%٢٦,٨٦	
ديسمبر	٨,٠٦	%٢٠,٧٢	
المتوسط	٧,٦١		

دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونه شفاف أساسه أسيتات البولي فينيل - رابط ومائي للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة التصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنه يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

معجون الحوائط:-
أساسة مستحلب بوليميرات الفينيل أكريليك ومضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبيكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق - يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرة فى اليوم التالى



الدهانات



وزارة الإسكان والمرافق والمباني
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

دهانات بلاستيك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي اقتصادي	كجم	١٨,٦٥	١٨,٦٥	١٨,٦٥	١٩,٥٨	٢٠,٥٦	٢١,١٨	٢١,١٨	٢١,١٨	٢١,١٨	٢١,١٨	٢١,١٨	٢١,١٨
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	لتر	٥٣,٠٧	٥٣,٠٧	٥٥,٦١	٥٨,٣٩	٦١,٣١	٦٣,١٥	٦٣,١٥	٦٣,١٥	٦٣,١٥	٦٣,١٥	٦٥,٠٤	٦٥,٠٤
مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة		٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	٩٨,٩٥	١٠٣,٩٠	١٠٩,١٠	١١٢,٣٧	١١٢,٣٧	١١٢,٣٧	١١٢,٣٧	١١٢,٣٧	١١٥,٧٥	١١٥,٧٥
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٤٩	٨٧,٤٠	٩٩,٧٨	١٠٣,٠٠	١٠٣,٨٠	١٠٣,٨٠	١٠٣,٨٠	١٠٣,٨٠	١٠٣,٨٠	١٠٣,٨٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

دهانات بلاستيك


دهانات الديكور

البرابر

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيز

دهانات الأسفلت



معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		مط خارجي متفوق الجودة	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٥,٠٠	%٥٦,٣٦	٥٧,٦٧	%٧١,٥٨
فبراير	٥٥,٠٠	%٥٦,٣٦	٥٧,٦٧	%٧١,٥٨
مارس	٥٩,٤٥	%٤٥,٤٨	٦٤,٦٠	%٥٣,١٧
أبريل	٦٨,٣٩	%٢٧,٨٠	٧٤,٢٩	%٣٩,٨٦
مايو	٦٨,٣٩	%٤٥,٩٠	٧٤,٢٩	%٤٦,٨٦
يونيو	٧١,١٥	%٤٤,٧٦	٧٤,٢٩	%٥١,٢٦
يوليو	٧١,١٥	%٤٥,٨٩	٧٤,٢٩	%٥١,٢٦
أغسطس	٧٢,٩٣	%٢,٣٣	٨٥,٤٣	%٣١,٥٣
سبتمبر	٧٢,٩٣	%٢,٣٣	٨٥,٤٣	%٣١,٥٣
أكتوبر	٧٢,٩٣	%٢,٣٣	٨٥,٤٣	%٣١,٥٣
نوفمبر	٧٦,٥٨	%٣,٥٤	٨٧,١٥	%٣٢,٨٢
ديسمبر	٧٦,٥٨	%٣,٥٤	٩١,٥٠	%٢٦,٥٠
المتوسط	٦٨,٣٧		٧٦,٠٠	

الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ وتتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجه تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكريليك وأكسيد التيتانيوم ومواد مالئة فائقة النعومة ويستخدم لجميع الأسطح والطوب والحجارة للاستخدام الداخلي والخارجي. المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩ وتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض ويمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .


معدل الفرد / للوحة الواحد من ٨ : ١١ م / لتر



دهانات ديكور

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكري	لتر	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٨٧,٦٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادي غامق		٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٣٨,٩٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادي غامق		٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	٤٢٠,٠٠	٤٣٨,٩٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠	٤٥٠,٣٠
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع		٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	٣٨٧,٦٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠	٣٩٩,٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكري
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادي غامق
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادي غامق
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع

معدل تغير سعر دهانات الديكور بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٠,٠٠	%٥٤,٥٥
فبراير	٢٢٠,٠٠	%٥٤,٥٥
مارس	٢٢٠,٠٠	%٥٤,٥٥
أبريل	٢٣٠,٠٠	%٦٠,٨٧
مايو	٢٣٠,٠٠	%٦٨,٥٢
يونيو	٢٣٠,٠٠	%٧٣,٤٨
يوليو	٢٣٠,٠٠	%٧٣,٤٨
أغسطس	٢٣٠,٠٠	%٧٣,٤٨
سبتمبر	٢٣٠,٠٠	%٧٣,٤٨
أكتوبر	٢٣٠,٠٠	%٧٣,٤٨
نوفمبر	٢٣٠,٠٠	%٧٣,٤٨
ديسمبر	٢٤٠,٠٠	%٦٦,٢٥
المتوسط	٢٢٨,٣٣	

دهانات الديكور:

- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .

- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتأثيرات أخرى .

- يزداد السعر في حالة الألوان الغامقة

طريقة الاستخدام :

- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيت والشحوم والغبار .


- دهان وجه سبيل مناسب وتركه ليحف .

- دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .

- دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.

- معدل الفرد من ٨-٦ م^٢/لتر





دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات

والمدخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البراير

معجون حوائط بلاستيك


دهانات اللاك

دهانات الأسفلت

البراير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
براير سينسيتك	كجم	٦٩,٧٩	٦٩,٧٩	٨٠,٢٦	٨٠,٢٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦	٨٢,٦٦
براير اسود		٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٠,١٠	٤٢,١١	٤٤,٢٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣	٤٧,٣٣
براير احمر		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٣,٧٩	٣٥,٤٩	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨
براير رمادى		٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٢,١٩	٣٣,٧٩	٣٥,٤٩	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨	٣٧,٩٨

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر البراير بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	براير احمر - رمادى
يناير	١٨,٧٩	%٧١,٣١	
فبراير	١٨,٧٩	%٧١,٣١	
مارس	١٩,٧٠	%٦٣,٤٠	
أبريل	٢٣,٨١	%٤١,٩٢	
مايو	٢٣,٨١	%٤٩,٠٦	
يونيو	٢٣,٨١	%٥٩,٥١	
يوليو	٢٣,٨١	%٥٩,٥١	
أغسطس	٢٦,٣٥	%٤٤,١٤	
سبتمبر	٢٦,٣٥	%٤٤,١٤	
أكتوبر	٢٦,٣٥	%٤٤,١٤	
نوفمبر	٢٨,٣٥	%٣٣,٩٧	
ديسمبر	٢٩,٧٦	%٢٧,٦٢	
المتوسط	٢٤,١٤		

البراير

دهان يادىء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية للدهانات الألكيدية (اللاك والديكو أو الهمرفيش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



الدهانات



دهانات استميتية للواجهات

بياض زخرفي للواجهات

والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرابر


دهانات اللاكية

دهانات الأسر

دهانات اللاكية

اللون	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	٦٦,٣٦	٦٦,٣٦	٧٠,٤٥	٧٣,٩٨	٧٧,٦٩	٨٠,٢٣	٨٠,٢٣	٨٠,٢٣	٨٠,٢٣	٨٠,٢٣	٨٢,٤٢	٨٢,٤٢
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى الجودة (أبيض)		٧٢,١٢	٧٢,١٢	٧٥,٧٣	٧٩,٥٢	٨٣,٤٩	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	٨٨,٦٠	٨٨,٦٠
نصف لامع عالى الجودة		١١٠,٣٨	١١٠,٣٨	١١٥,٩٠	١٢١,٧١	١٢٧,٨٢	١٣١,٦٧	١٣١,٦٧	١٣١,٦٧	١٣١,٦٧	١٣١,٦٧	١٣٩,٧٠	١٣٩,٧٠

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر اللاكية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨,٩٩	%٨٤,٩٧
فبراير	٣٨,٩٩	%٨٤,٩٧
مارس	٤٢,٧٥	%٧٧,١٥
أبريل	٤٩,١٦	%٦١,٧٦
مايو	٤٩,١٦	%٦٩,٨٣
يونيو	٤٩,١٦	%٧٤,٩٤
يوليو	٤٩,١٦	%٧٤,٩٤
أغسطس	٥٤,٠٧	%٥٩,٠٥
سبتمبر	٥٥,١٦	%٥٥,٩١
أكتوبر	٥٥,١٦	%٥٥,٩١
نوفمبر	٥٧,٩٢	%٥٢,٩٧
ديسمبر	٦٢,٠٤	%٤٢,٨١
المتوسط	٥٠,١٤	

الدهانات الألكيدية (اللاكية):-

طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطى - نصف لامع - لامع .

- المواصفات المصرية رقم ٧٩٣/٢٠٠٧/٢ .

- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من التربة والشحوم وخلافة .


- يستخدم الدهان اللاكية كوجه نهائى بعد تسوية الأسطح بالبداى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية - أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية () - و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه او حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط

دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع


دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب



دهانات اللاكية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٨٤,٤٦	٨٤,٤٦	٨٨,٦٩	٩٣,١٣	٩٧,٨٠	١٠٠,٧٣	١٠٠,٧٣	١٠٠,٧٣	١٠٠,٧٣	١٠٠,٧٣	١٠٦,٩٠	١٠٦,٩٠
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٦٥,٩٥	٦٥,٩٥	٦٩,٢٦	٧٢,٧٣	٧٦,٣٨	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٧٨,٦٩	٨٣,٥٠	٨٣,٥٠
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض		١٠٧,٧٣	١٠٧,٧٣	١١٧,٦٧	١٢٣,٥٥	١٢٩,٧٣	١٣٣,٦٣	١٣٣,٦٣	١٣٣,٦٣	١٣٣,٦٣	١٣٣,٦٣	١٤١,٨٠	١٤١,٨٠
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان		٨٦,٣٠	٨٦,٣٠	٩٠,٦٣	٩٥,١٦	٩٩,٩٢	١٠٢,٩٤	١٠٢,٩٤	١٠٢,٩٤	١٠٢,٩٤	١٠٢,٩٤	١٠٦,٠٣	١٠٦,٠٣

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر دهانات لأكية بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام ٢٠٢٢	لاكية شديد اللمعان أبيض		لاكية شديد اللمعان ألوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٢,٩٢	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%٨٠,٢٤
فبراير	٦٢,٩٢	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%٨٠,٢٤
مارس	٦٨,٦٣	%٧١,٤٦	٥٢,٤٤	%٧٢,٨٣
أبريل	٧٨,٩٢	%٥٦,٥٥	٦٠,٣١	%٥٧,٧٨
مايو	٧٨,٩٢	%٦٤,٣٨	٦٠,٣١	%٦٥,٦٨
يونيو	٧٨,٩٢	%٦٩,٣٢	٦٠,٣١	%٧٠,٦٨
يوليو	٧٨,٩٢	%٦٩,٣٢	٦٠,٣١	%٧٠,٦٨
أغسطس	٨٦,٨١	%٥٣,٩٣	٦٦,٣٣	%٥٥,١٩
سبتمبر	٨٨,٥٥	%٥٠,٩١	٦٦,٣٣	%٥٥,١٩
أكتوبر	٨٨,٥٥	%٥٠,٩١	٦٦,٣٣	%٥٥,١٩
نوفمبر	٩٢,٠٩	%٥٣,٩٨	٦٩,٦٥	%٥٢,٢٣
ديسمبر	٩٦,٦٩	%٤٦,٦٥	٧٥,٣٥	%٤٠,٧٢
المتوسط	٨٠,٢٤		٦١,١٢	

دهانات اللاكية

دهانات الأسفلت

دهانات لأكية لامع :-
دهان لأكية سينييتك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البائدة أو فوقهما معاً على الحوائط والأسطح الخشبية والمعدنية .
مناسب بوجه خاص لأعمال التجارة و الكريستال و دهان الحوائط اللامعة في المباني السكنية والعمامة .
يمكن تخفيف اللاكية بالتر.
أو مخفف مناسب لعمل وجه البطانة
يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة .
يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجه الاول قبل الدهان مرة أخرى
معدل الفرد من ١٠ : ١٢ م / لتر للوجه الواحد
يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التغطية و مقاومة الأصفرار و الأتسايبية وسهولة الاستخدام .






دهانات الأستر

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيليلير بولي استر	كجم	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤١١,٦٤	٤٣٢,٦٣	٤٥٤,٢٩	٤٥٤,٢٩	٤٥٤,٢٩	٤٥٤,٢٩	٤٥٤,٢٩	٤٧٦,٩٠	٤٧٦,٩٠
ورنيش الكيدى لدهان الأخشاب		٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	٩٣,٥٩	١٠١,٢٣	١٠٢,٦٠	١٠٢,٦٠	١٠٢,٦٠	١٠٢,٦٠	١٠٢,٦٠	١٠٩,٩٠	١٠٩,٩٠
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات		١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠١,٦٢	١٠٩,٩٠	١١٧,٥٦	١١٧,٥٦	١١٧,٥٦	١١٧,٥٦	١١٧,٥٦	١١٩,٧٠	١١٩,٧٠
ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات		٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢	٩١,٣٢	١٠٥,٥٦	١٠٧,٦٨	١٠٧,٦٨	١٠٧,٦٨	١٠٧,٦٨	١٢٢,٩	١٢٢,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الاستر بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	ورنيش الكيدى لدهان الأخشاب
يناير	٤٧,٥٠	٩٧,٠٣%	
فبراير	٤٧,٥٠	٩٧,٠٣%	
مارس	٥٠,١٦	٨٦,٥٨%	
أبريل	٦٠,١٩	٥٥,٤٩%	
مايو	٦٠,١٩	٦٨,١٨%	
يونيو	٦٠,٤٢	٦٩,٨١%	
يوليو	٦٠,٤٢	٦٩,٨١%	
أغسطس	٧٤,٤٤	٣٧,٨٣%	
سبتمبر	٧٤,٤٤	٣٧,٨٣%	
أكتوبر	٧٤,٤٤	٣٧,٨٣%	
نوفمبر	٧٧,٣٥	٤٢,٠٨%	
ديسمبر	٨٥,٠٩	٢٩,١٦%	
المتوسط	٦٤,٣٥		

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سفرة السطح بسفرة ٣٢٠ وتجهزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الأخشاب والأبواب والمبلىا وخلافه يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٥.٤ بار بقطر فوهه ١,٦-١,٤ مللى أو الفرشاة أو الروله ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى للتخفيف ١٥% :
معدل الفرد : ١٢-١٠ م^٢ /كجم
ورنيش نيترو سيلوز لامع أو مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشاللكيدى ويتميز بالصلايه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبي للتخفيف : نتر نيترو سيلوزى .

دهانات الأستر

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣		٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	٢١ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com

مستلزمات كهرباء

2023




مستلزمات كهرباء

خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال 2023

أسلاك نحاس معزول

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2 مم 2	اللفة (100م.ط)	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6	922.6
2 مم 3		1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1	1333.1
2 مم 4		1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9	1724.9
2 مم 6		2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1	2584.1
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول

بين هامي ٠٠٠٠-٠٠٠٠

عام 2022	سلك 2 مم 2		سلك 3 مم 2	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	692.00	92.6%	893.80	93.0%
فبراير	692.00	92.6%	893.80	93.0%
مارس	692.00	92.6%	893.80	93.0%
أبريل	692.00	92.6%	893.80	93.0%
مايو	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
يونيو	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
يوليو	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
أغسطس	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
سبتمبر	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
أكتوبر	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
نوفمبر	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
ديسمبر	1333.10	0.00%	1724.90	0.00%
المتوسط	1119.40		1447.87	

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بمادة P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح فقط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين


مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

مستلزمات كهرباء

أسلاك نحاس معزول

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
16 مم 2	اللفة (100م.ط)	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6738.5
25 مم 2		13452	13452	13452	13452	13452	13452	13452	13452	13452	13452	13452	13452.0
35 مم 2		18240	18240	18240	18240	18240	18240	18240	18240	18240	18240	18240	18240.0
50 مم 2		24852	24852	24852	24852	24852	24852	24852	24852	24852	24852	24852	24852.0
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي 2022-2021

بين عامي 2022-2021

عام 2022	سلك 16م2	سلك 25م2	معدل التغير	السعر
يناير	3470	6726	94.2%	0.2%
فبراير	3470.2	6726	94.2%	0.19%
مارس	3470.2	6726	94.18%	0.19%
أبريل	3470.2	6726	94.18%	0.19%
مايو	6738.5	13452	0.00%	0.00%
يونيو	6738.5	13452	0.00%	0.00%
يوليو	6738.5	13452	0.00%	0.00%
أغسطس	6738.5	13452	0.00%	0.00%
سبتمبر	6738.5	13452	0.00%	0.00%
أكتوبر	6738.5	13452	0.00%	0.00%
نوفمبر	6738.5	13452	0.00%	0.00%
ديسمبر	6738.5	13452	0.00%	0.00%
المتوسط	5649.05	11210		




مستلزمات كهرباء

كابلات (نحاس معزول شعر)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس 10×2 مم	متر طولى	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7	107.7
نحاس 10×4 مم		198.9	198.9	198.9	198.9	198.9	198.9	198.9	198.9	198.9	198.9	198.9	198.9

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر كابلات النحاس المعزول بين عامي 2022-2021

عام 2022	السعر	معدل التغير
يناير	98.60	101.7%
فبراير	98.60	101.7%
مارس	98.60	101.7%
أبريل	98.60	101.7%
مايو	198.90	0.0%
يونيو	198.90	0.0%
يوليو	198.90	0.0%
أغسطس	198.90	0.0%
سبتمبر	198.90	0.0%
أكتوبر	198.90	0.0%
نوفمبر	198.90	0.0%
ديسمبر	198.90	0.0%
المتوسط	165.47	

أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الأسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرطوم بلاستيك بولي إيثيلين
مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق
مواسير بلاستيك UPVC أبيض

مستلزمات كهرباء



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس 4x4 مم2	متر طولى	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8	110.8
نحاس 6x4 مم2		152.5	152.5	152.5	152.5	152.5	152.5	152.5	152.5	152.5	152.5	152.5	152.5
نحاس 10x4 مم2		222.8	222.8	222.8	222.8	222.8	222.8	222.8	222.8	222.8	222.8	222.8	222.8

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خرطوم بلاستيك بولي ايثيلين


مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

معدل تغير سعر الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

بين عامي 2022-2021

نحاس 4x4 مم2	السعر	معدل التغير	عام 2022
يناير	78.70	93.8%	
فبراير	78.70	93.8%	
مارس	78.70	93.8%	
أبريل	78.70	93.77%	
مايو	152.50	0.00%	
يونيو	152.50	0.00%	
يوليو	152.50	0.00%	
أغسطس	152.50	0.00%	
سبتمبر	152.50	0.00%	
أكتوبر	152.50	0.00%	
نوفمبر	152.50	0.00%	
ديسمبر	152.50	0.00%	
المتوسط	127.90		



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب و غلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاومته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



مستلزمات كهرباء

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

التاريخ	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس 16×35×3م2	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0	782.0
نحاس 25×50×3م2	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6	941.6
نحاس 35×70×3م2	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6	1340.6
نحاس 50×95×3م2	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6	1853.6
نحاس 95×185×3م2	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5	3554.5

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)


كابلات تليفونات

انترنت

خرطوم بلاستيك بولي إيثيلين

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

مواسير بلاستيك UPVC أبيض



معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

بين هامي 0000-0000

عام 2022	السعر	معدل التغير
يناير	1777.3	100.0%
فبراير	1777.3	100.0%
مارس	1777.3	100.0%
أبريل	1777.3	100.0%
مايو	3554.5	0.0%
يونيو	3554.5	0.0%
يوليو	3554.5	0.0%
أغسطس	3554.5	0.0%
سبتمبر	3554.5	0.0%
أكتوبر	3554.5	0.0%
نوفمبر	3554.5	0.0%
ديسمبر	3554.5	0.0%
المتوسط	2962.1	

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعة من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشرطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية إلى المباني ويركب في قنوات مدفونة تحت الأرض ولذلك لمقاومته للرطوبة وتحمله للأحمال الميكانيكية.



مستلزمات كهرباء




كابلات التليفون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية 0.6×2×1م	متر طولى	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
اسلاك نحاسية 0.6×2×2م		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر كابلات التليفون بين عامي 2022-2021

عام 2022	السعر	معدل التغير
يناير	4.40	65.91%
فبراير	4.40	65.91%
مارس	4.40	65.91%
أبريل	4.40	65.91%
مايو	7.30	0.00%
يونيو	7.30	0.00%
يوليو	7.30	0.00%
أغسطس	7.30	0.00%
سبتمبر	7.30	0.00%
أكتوبر	7.30	0.00%
نوفمبر	7.30	0.00%
ديسمبر	7.30	0.00%
المتوسط	6.33	



أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خرائط بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق
مواسير بلاستيك UPVC ابيض


مستلزمات كهرباء



انترنت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كابلات الانترنت وكامبيوتر CAT5UTP	اللفة 305 متر	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4	3196.4
كابلات الانترنت وكامبيوتر CAT6UTP	اللفة 305 متر	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5	4383.5

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر كابلات الانترنت بين عامي 2022-2021

عام 2022	السعر	معدل التغير
يناير	2964.00	47.9%
فبراير	2964.00	47.89%
مارس	2964.00	47.89%
أبريل	2964.00	47.89%
مايو	4383.60	0.00%
يونيو	4383.60	0.00%
يوليو	4383.60	0.00%
أغسطس	4383.60	0.00%
سبتمبر	4383.60	0.00%
أكتوبر	4383.60	0.00%
نوفمبر	4383.60	0.00%
ديسمبر	4383.60	0.00%
المتوسط	3910.40	

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خرائط بلاستيك بولي ايثيلين

مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

مستلزمات كهرباء

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
13 مم	اللفة (30متر)	195.0	195.0	195.0	205.0	215	226	226	226	215	215	225	245
16 مم		246.0	246.0	246.0	258.0	271	285	285	285	271	271	284	302
23 مم		412.0	412.0	412.0	433.0	455	478	478	478	454	454	476	502
13 مم	اللفة (45متر)	279.0	279.0	279.0	293.0	308	323	323	323	307	307	322	345
16 مم		336.0	336.0	336.0	353.0	371	390	390	390	371	371	389	420
23 مم		545.0	545.0	545.0	572.0	601	631	631	631	599	599	628	665

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين (اللفة □□)

بين هاسي □□□□-□□□□

عام 2021	مقاس 16 مم	معدل التغير	السعر	معدل التغير	مقاس 23 مم
يناير	220.00	52.7%	385.00	41.6%	
فبراير	220.00	52.7%	385.00	41.6%	
مارس	242.00	38.84%	423.00	28.84%	
أبريل	277.00	27.44%	450.00	27.11%	
مايو	277.00	33.94%	450.00	33.56%	
يونيو	277.00	40.79%	450.00	40.22%	
يوليو	277.00	40.79%	450.00	40.22%	
أغسطس	264.00	47.73%	428.00	47.43%	
سبتمبر	264.00	40.53%	428.00	39.95%	
أكتوبر	264.00	40.53%	428.00	39.95%	
نوفمبر	264.00	47.35%	428.00	46.73%	
ديسمبر	305.00	37.70%	494.00	34.62%	
المتوسط	262.58		433.25		



خراطيم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفردة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحتمل درجة الحرارة.



مستلزمات كهرباء

خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين فليكسبل


التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
13 مم	اللفة (20متر)	53.0	53.0	53.0	56.0	59.0	59.0	59.0	59.0	56.0	56.0	50.0	59.0
16 مم		61.0	61.0	61.0	64.0	67.0	67.0	67.0	67.0	64.0	64.0	57.0	67.0
23 مم		100.0	100.0	100.0	105.0	110.0	110.0	110.0	110.0	105.0	105.0	94.0	113.0

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بولي إيثيلين فليكسبل بين عامي 2021-2020

□□□□

عام 2021	مقاس 23 مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	69.00	44.9%
فبراير	69.00	44.9%
مارس	75.00	33.33%
أبريل	90.00	16.67%
مايو	90.00	22.22%
يونيو	90.00	22.22%
يوليو	90.00	22.22%
أغسطس	78.00	41.03%
سبتمبر	78.00	34.62%
أكتوبر	78.00	34.62%
نوفمبر	78.00	20.51%
ديسمبر	90.00	25.56%
المتوسط	81.25	



السعر بالمتري

خراطيم بولي إيثيلين مرنة



- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين


مواشير بلاستيك PVC رمادي شامق

مواشير بلاستيك UPVC ابيض

مستلزمات كهرباء

مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

التاريخ	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
13 مم	526.0	526.0	526.0	526.0	514.20	514.20	514.20	514.20	514.20	514.20	514.30	514.30
16 مم	789.0	789.0	789.0	789.0	771.50	771.50	771.50	771.50	771.50	771.50	771.5	771.50
19 مم	1031.70	1031.70	1031.70	1031.70	1008.80	1008.80	1008.80	1008.80	1008.80	1008.80	1008.8	1008.80
23 مم	1112.70	1112.70	1112.70	1112.70	1087.90	1087.90	1087.90	1087.90	1087.90	1087.90	1087.9	1087.90



معدل تغير سعر مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢

عام 2021	السعر	معدل التغير
يناير	462.00	70.8%
فبراير	462.00	70.8%
مارس	462.00	70.78%
أبريل	609.84	29.38%
مايو	609.84	26.51%
يونيو	609.84	26.51%
يوليو	609.84	26.51%
أغسطس	609.84	26.51%
سبتمبر	686.00	12.46%
أكتوبر	686.00	12.46%
نوفمبر	789.00	2.22%
ديسمبر	789.00	2.22%
المتوسط	615.43	




مواسير بلاستيك رمادى اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض .

مستلزمات كهرباء

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق
مواسير بلاستيك UPVC ابيض

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

التاريخ	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	التنوع
898.50	898.5	748.80	748.80	748.80	1208.1	1208.1	1208.1	1208.1	1208.1	1208.1	1208.1	1150.6	لفة 34×3م	ماسورة 20 مم سمك خفيف قطر خارجي 20 مم والداخلي 17.4 مم
769.50	769.5	641.3	641.3	641.3	1030.9	1030.9	1030.9	1030.9	1030.9	1030.9	1030.9	981.8	لفة 15×3متر	ماسورة 32 مم سمك خفيف قطر خارجي 32 مم والداخلي 28.6 مم
567.40	567.4	472.8	472.8	472.8	764.4	764.4	764.4	764.4	764.4	764.4	764.4	727.0	لفة 5×3متر	ماسورة 50 مم سمك خفيف قطر خارجي 50 مم والداخلي 45.1 مم
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														



معدل تغير سعر مواسير بلاستيك UPVC ابيض

بين عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

عام 2022	السعر	معدل التغير
يناير	815.00	41.2%
فبراير	815.00	48.23%
مارس	815.00	48.23%
أبريل	1120.00	7.87%
مايو	1120.00	7.87%
يونيو	1120.00	7.87%
يوليو	960.00	25.84%
أغسطس	960.60	22.05%
سبتمبر	960.60	22.05%
أكتوبر	960.60	22.05%
نوفمبر	960.60	6.46%
ديسمبر	960.60	6.46%
المتوسط	964.00	

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصى وخطر الظروف في الموقع .
- طول الماسورة النمطي .




مستلزمات كهرباء

أسلاك (نحاس معزول)
كابلات (نحاس معزول شعر)
الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)
كابلات تليفونات
انترنت
خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين
مواسير بلاستيك PVC رمادي غامق
مواسير بلاستيك UPVC ابيض

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلنية ماسورة 20م UPVC	عدد	5.9	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	1.8	1.8	2.1	2.1
جلنية ماسورة 32م UPVC		9.5	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	2.9	2.9	3.4	3.4
جلنية ماسورة 50م UPVC		25.1	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	7.8	7.8	9.4	9.4
كوع ماسورة 20م UPVC		8.9	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	2.8	2.8	3.3	3.3
كوع ماسورة 32م UPVC		25.7	27	27	27	27	27	27	27	8.9	8.9	10.7	10.7
كوع ماسورة 50م UPVC		55.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	17.9	17.9	21.5	21.5
الدايتور ماسورة 20م UPVC		11.5	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	3.4	3.4	4	4.00
الدايتور ماسورة 32م UPVC		26	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	5.6	5.6	6.7	6.70
الدايتور ماسورة 50م UPVC		60.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	16.8	16.8	20.1	20.10
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													



معدل تغير سعر قطع خاصة لمواسير بلاستيك □□□□ ابيض بين عامي

بين عامي □□□□ - □□□□

عام 2022	جلية ماسورة 20م UPVC		كوع ماسورة 20م UPVC	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	4.12	43.2%	3.34	166.5%
فبراير	4.12	50.49%	3.34	178.44%
مارس	4.12	50.49%	3.34	178.44%
أبريل	5.60	66.07%	8.66	7.39%
مايو	5.60	10.71%	8.66	7.39%
يونيو	5.60	10.71%	8.66	7.39%
يوليو	4.80	29.17%	7.40	25.68%
أغسطس	4.80	29.17%	7.40	25.68%
سبتمبر	4.80	62.50%--	7.40	62.16%--
أكتوبر	4.80	62.50%--	7.40	62.16%--
نوفمبر	4.80	56.25%--	7.40	55.41%--
ديسمبر	4.80	56.25%--	7.40	55.41%--
المتوسط	4.83		6.70	



شركات كابلات الكهرباء

البريد الإلكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	١
info@elsewedy.com	القطعة 27 القطاع الأول - التجمع الخامس	57599726 27599731	27599760 25799761		1
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة	23905018	23905020 23904842		2
elcablat@elcablat.com	المنطقة الصناعية الرابعة - مجمع سي بي سي - قطعة رقم (39/18) & قطعة رقم (108) - 6 أكتوبر		38642457 01111408180 01158732327	TAQA Wires & Cables	3

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
1	 ENGINEERING HOUSE	33043347	33043348	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية- العجوزة -الجيزة	sales@engineering-home.com
2	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	27750257	26371713	1ش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
3	 ALAA ELDIN PLASTICS	3770931	37709074	طريق المريوطية- شبرامنت -الجيزة	

خامات تشطیب

2023



سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣


الخشب

التنوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م³	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	١٦٠٠٠	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠	١٨٤٣٠
خشب زان ميخر (رومانى) - أطوال		٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٩٠٠٠	٣١٠٠٠	٣١٠٠٠	٣١٠٠٠	٣٨٧٦٠

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٤٠٠,٠٠	%٧٠,٢١	١٢٩٠٠,٠٠	%١٢٤,٨١
فبراير	٩٩٠٠,٠٠	%١١,٦٢	١٣٠٠٠,٠٠	%١٢٣,٠٨
مارس	١١٥٠٠,٠٠	%٣٩,١٣	١٤٠٠٠,٠٠	%١٠٧,١٤
ابريل	١٤٠٠٠,٠٠	%١٤,٢٩	١٧٠٠٠,٠٠	%٧٠,٥٩
مايو	١٤٢٥٠,٠٠	%١٢,٢٨	١٨٠٠٠,٠٠	%٦١,١١
يونيو	١٤٢٥٠,٠٠	%١٥,٧٩	١٨٠٠٠,٠٠	%٦٦,٦٧
يوليو	١٢٥٠٠,٠٠	%٣٢,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	%٧١,٤٣
أغسطس	١٣٠٠٠,٠٠	%٢٣,٠٨	١٨٠٠٠,٠٠	%٧٢,٢٢
سبتمبر	١٣٥٠٠,٠٠	%٢٢,٢٢	١٩٥٠٠,٠٠	%٥٨,٩٠
اكتوبر	١٣٥٠٠,٠٠	%٢٢,٢٠	١٩٥٠٠,٠٠	%٥٨,٩٠
نوفمبر	١٣٨٥٠,٠٠	%١٩,١٣	٢١٠٠٠,٠٠	%٤٧,٦٢
ديسمبر	١٤٥٠٠,٠٠	%٢٧,١٠	٢٤٠٠٠,٠٠	%٦١,٥٠
المتوسط	١٢٨٤٥,٨٣		١٧٧٠٠,٠٠	



ج.م

الاخشاب

- الخشب الموسكى : يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الى الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .
- الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الى متانه.



الخشب

الألومنيوم

قطاعات upvc

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة

الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانيش الفوم


الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢ x ٢٤٤ سم	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٨٠	١١٨٠	١١٥٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠
أبلاكاج أسبوي ٣ مم		٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠	٢٧٥	٢٧٥	٢٥٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٩٦
أبلاكاج أسبوي ٤ مم		٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣١٠	٣٢٥	٣٢٥	٣١٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٧٢

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	أبلاكاج أسبوي ٤ مم	خشب كونتر مضغوط ١٨ مم
يناير	٦٢٠	%٨٥,٥	١٦٢	%٩١,٤		
فبراير	٦٢٠	%٨٥,٥	١٧٤	%٧٨,٢		
مارس	٦٥٠	%٧٦,٩	١٨٥	%٦٧,٦		
أبريل	٨٠٠	%٤٣,٨	٢١٠	%٤٧,٦		
مايو	٨٠٠	%٤٣,٨	٢٢٠	%٤٠,٩		
يونيو	٨٠٠	%٤٧,٥	٢٢٠	%٢٥,٠		
يوليو	٨٠٠	%٤٧,٥	٢٢٠	%٤٧,٧		
أغسطس	٩٥٠	%٢١,١	٢٢٠	%٤٠,٩		
سبتمبر	٩٦٠	%٢٥,٠	٢٧٠	%١٨,٥		
أكتوبر	٩٦٠	%٢٥,٠	٢٧٠	%١٨,٥		
نوفمبر	١٠٠٠	%٢٠,٠	٢٨٥,٠٠	%١٢,٣		
ديسمبر	١١٠٠	%٧,١	٢٨٥,٠٠	%٣٣,٧		
المتوسط	٨٣٨		٢٢٧			



معدل التغير



الآخشاب

- الخشب الكونتر

هو من الآخشاب الصناعية المضغوطة - يوجد منه نوعين من الآخشاب :-

* بانوهات مكونة من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات اتجاهات مختلفة * كونتر مضغوط وهو عبارة عن مجموعة ألواح أبلاكاش مضغوطة

الخشب الأبلاكاج :

هو ألواح مصنوعة من رقات من الخشب ملصوقة مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لايتاثر بالمياه أو الرطوبة بواسطة ماكينات خاصة بضغط عالي وحرارة مرتفعة ويستعمل في أعمال الإثاث والأبواب .



الألومنيوم

التاريخ	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فرضي مؤكسد	١٣١٠٠٠	١٤٥٠٠٠	١٤٢٠٠٠	١٣١٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١١٩٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٦٥٠٠٠
ملون	١٣٢٠٠٠	١٤٧٠٠٠	١٤٣٠٠٠	١٣٢٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٣٣٠٠٠	١٦٦٠٠٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الخشب

الألومنيوم

تطامات أ ت ج

الزجاج


بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة

الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانشيوم



معدل تغير سعر الألومنيوم بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢		فرضي مؤكسد		ملون	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	٨٠٠٠٠	%٦٣,٨	٨١٠٠٠	%٦٣,٠	
فبراير	٨٥٠٠٠	%٧٠,٦	٨٦٠٠٠	%٧٠,٩	
مارس	١٠٦٠٠٠	%٣٤,٠	١٠٧٠٠٠	%٣٣,٦	
أبريل	١١٦٠٠٠	%١٢,٩	١١٧٠٠٠	%١٢,٠	
مايو	١١٦٠٠٠	%٧,٨	١١٧٠٠٠	%٧,٧	
يونيو	١٠١٠٠٠	%٢٣,٨	١٠٢٠٠٠	%٢٣,٥	
يوليو	١٠١٠٠٠	%٢٣,٨	١٠٢٠٠٠	%٢٣,٥	
أغسطس	٩٣٠٠٠	%٢٨,٠	٩٤٠٠٠	%٢٧,٧	
سبتمبر	١٠٤٠٠٠	%٢٠,٢	١٠٦٠٠٠	%١٨,٩	
أكتوبر	١١٤٠٠٠	%٩,٦	١١٥٠٠٠	%٩,٦	
نوفمبر	١١٩٠٠٠	%١٠,٩	١٢٠٠٠٠	%١٠,٨	
ديسمبر	١٢٣٠٠٠	%٣٤,١	١٢٤٠٠٠	%٣٣,٩	
متوسط	١٠٤٨٣٣		١٠٥٩١٧		

الألومنيوم
- يتميز بخفة وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - يجب إزالة الرمل والصخور من خامات الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة


قطاعات upvc

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد	٢م	٢٦٥٠	٢٦٥٠	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٨٣٨	٢٨٣٨	٢٩٨٠
قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٠٣٥	٣٠٣٥	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣١٨٦	٣٢٥٠	٣٢٥٠	٣٤١٢
قطاع باتوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد		٢٩٤٠	٢٩٤٠	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣٠٨٧	٣١٤٩	٣١٤٩	٣٣٠٦
قطاع باتوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك		٣٣٠٠	٣٣٠٠	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٤٦٥	٣٥٣٤	٣٥٣٤	٣٧١١
قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد		٢٨٥٠	٢٨٥٠	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٢٩٩٢	٣٠٥١	٣٠٥١	٣٢٠٤
قطاع ثابت شامل زجاج مفرد		٢٥٥٥	٢٥٥٥	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢	٢٧٣٥	٢٧٣٥	٢٨٧٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر UPVC بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٧١٠	%٥٥,٠	١٩٥٠	%٥٥,٦
فبراير	١٧١٠	%٥٥,٠	١٩٥٠	%٥٥,٦
مارس	١٧٥٥	%٥٨,٥	٢٠٠٠	%٥٩,٣
أبريل	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
مايو	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
يونيو	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
يوليو	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
أغسطس	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
سبتمبر	٢٠١٠	%٣٨,٤	٢٣٠٠	%٣٨,٥
أكتوبر	٢٠١٠	%٤١,٢	٢٣٠٠	%٤١,٣
نوفمبر	٢٢١١	%٢٨,٣	٢٥٣٠	%٢٨,٤
ديسمبر	٢٢١١	%٣٤,٨	٢٥٣٠	%٣٤,٩
المتوسط	١٩٧٢,٢٥		٢٢٥٥	



قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد	قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
قطاع باتوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد	قطاع باتوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد	قطاع ثابت شامل زجاج مفرد




- قطاعات UPVC**
- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :
١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة
٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
٣- عازل للحرارة / عازل للصوت / عازل للحرارة
٤- مضاد للتلوث الأبيض والحشرات
٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع

زجاج شفاف

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	م	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٢,٣	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠	٢٢٨,٠	٢١٠,٩	٢١٠,٩	٢١٠,٩	٢١٠,٩	٢١٠,٩
شفاف ٤ مم		٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٨٥,٠	٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٢٧٩,٣	٢٧٩,٣	٢٧٩,٣	٢٧٩,٣	٢٧٩,٣
شفاف ٦ مم		٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٤٢٥,٢٢	٤٤٤,٦	٤٤٤,٦	٤٤٤,٦	٤١٦,١	٤١٦,١	٤١٦,١	٤١٦,١	٤١٦,١

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل



معدل تغير سعر الزجاج بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	شفاف ٤ مم		شفاف ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠,٠	%١١٩,٢	١٩٠,٠	%١٢٣,٨
فبراير	١٣٠,٠	%١١٩,٢	١٩٠,٠	%١٢٣,٨
مارس	١٣٥,٥	%١١٠,٣	٢٠٠,٠	%١١٢,٦
أبريل	١٥٩,٦	%٧٨,٦	٢٣٣,٧	%٨٢,٠
مايو	١٥٩,٦	%٨٥,٧	٢٣٣,٧	%٩٠,٢
يونيو	١٥٥,٠	%٩١,٢	٢٢٠,٠	%١٠٢,١
يوليو	١٨٨,١	%٥٧,٦	٢٥٦,٥	%٧٣,٣
أغسطس	١٨٢,٤	%٥٣,١	٢٥٠,٨	%٦٥,٩
سبتمبر	١٨٨,١	%٤٨,٥	٢٥٦,٥	%٦٢,٢
أكتوبر	١٨٨,١	%٤٨,٥	٢٥٦,٥	%٦٢,٢
نوفمبر	٢٢٢,٣	%٢٥,٦	٣٢٤,٩	%٢٨,١
ديسمبر	٢٢٢	%٢٥,٦	٣٢٤,٩	%٢٨,١
المتوسط	١٧٢		٢٤٥	

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .
و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى :-

- ١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى
- ٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح / محيطه
- ٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

الخشب

الألومنيوم

تطامات upvc

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة


الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانيش الغوم

زجاج ملون

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٦ مم (فاميه)	م	٥٠٤,٢	٥٠٤,٢	٥٠٤,٢	٥٠٤,٢	٥٣٢,٧	٥٣٢,٧	٥٣٢,٧	٤٧٣,١	٤٧٣,١	٤٧٣,١	٤٧٣,١	٤٧٣,١
أخضر خام ٦ مم		٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥١٩,٨	٥٤٧,٢	٥٤٧,٢	٥٤٧,٢	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥
أزرق بريقا بلو خام ٦ مم		٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٥٨٦,٠	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٥٧٠,٠	٥٧٠,٠	٥٧٠,٠	٥٧٠,٠	٥٧٠,٠


- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل



معدل تغير سعر الزجاج بين ماسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣


عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	برونز فاميه ٦ مم
يناير	٢٤٧,٠٠	%١٠٤,١٣	
فبراير	٢٤٧,٠٠	%١٠٤,١٣	
مارس	٢٦٠,٠٠	%٩٣,٩٢	
أبريل	٢٨٠,٠٠	%٨٠,٠٧	
مايو	٢٨٠,٠٠	%٩٠,٢٥	
يونيو	٢٦٠,٠٠	%١٠٤,٨٨	
يوليو	٣٠٢,١٠	%٧٦,٣٣	
أغسطس	٣٠٧,٨٠	%٥٣,٧٠	
سبتمبر	٣١٩,٢٠	%٤٨,٢١	
أكتوبر	٣١٩,٢٠	%٤٨,٢١	
نوفمبر	٤٤٤,٦٠	%٦٠,٤١	
ديسمبر	٤٤٤,٦٠	%٦٠,٤١	
المتوسط	٣٠٩,٢٩		

الزجاج الملون
ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بأسواق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية .



زجاج سيكوريت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريت شفاف ٤ مم	٢م	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٥٣,٤	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٦٤,٨	٣٤٧,٧	٣٤٧,٧	٣٤٧,٧	٣٤٧,٧
سيكوريت شفاف ٦ مم		٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٤٩٣,٦	٥١٣,٠	٥١٣,٠	٥١٣,٠	٥١٣,٠	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥	٤٨٤,٥
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم		٥٧٢,٣	٥٧٢,٣	٥٧٢,٣	٥٧٢,٣	٦٠١,١	٦٠١,١	٦٠١,١	٦٠١,١	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥
أخضر سيكوريت ٦ مم		٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٥٨٨,٢	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٦١٥,٦	٥٥٢,٩	٥٥٢,٩	٥٥٢,٩	٥٥٢,٩
أزرق سيكوريت ٦ مم		٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٥٤,٤	٦٨٤,٠	٦٨٤,٠	٦٨٤,٠	٦٨٤,٠	٦٣٨,٤	٦٣٨,٤	٦٣٨,٤	٦٣٨,٤
- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل													




عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٢	٦٣,٥%	٣٣٩	٦٨,٨%
فبراير	٣٠٢	٦٣,٥%	٣٣٩	٦٨,٨%
مارس	٣٠٨	٦٠,٣%	٣٤٥	٦٥,٩%
أبريل	٣١٢,٠	٥٨,٢%	٣٦٠,٠	٥٩,٠%
مايو	٣١٢,٠	٦٤,٤%	٣٦٠,٠	٦٧,٠%
يونيو	٢٦٠,٠	٩٧,٣%	٣٠٠,٠	١٠٠,٤%
يوليو	٣٠٢,١	٦٩,٨%	٣٥٣,٤	٧٠,١%
أغسطس	٣٠٧,٨	٥٧,٤%	٣٦٤,٨	٤٨,٤%
سبتمبر	٣١٩,٢	٥١,٨%	٣٧٦,٢	٤٣,٩%
أكتوبر	٣١٩,٢	٥١,٨%	٣٧٦,٢	٤٣,٩%
نوفمبر	٣٩٣,٣	٢٣,٢%	٥١٣,٠	٥,٦%
ديسمبر	٣٩٣,٣	٢٣,٢%	٥١٣,٠	٥,٦%
المتوسط	٣١٩		٣٧٨	

الزجاج المقسى (سيكوريت)
ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ وهو مقاوم للصدمات الحرارية والميكانيكية وتحمل الاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة وتفتت لقطع صغيرة عند الكسر
(المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالأسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريقا) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .
و براعى ألا يقل سمك الزجاج السيکوريت عن ٦ مم عند استخدامه فى واجهات المحلات التجارية و عن ٨ مم فى أبواب المداخل .



الواح بولي كربونيت مصمت

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح كريستال ألمني ٢,٥ مم مقاس ٥,٨×٢,١٠	اللوح	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠	٤٢٥٠,٠٠
الواح كريستال ألوان سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١٠		٢٢٩٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٢٩٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



٢٠٠٠
٢٢٠٠
٢٤٠٠
٢٦٠٠
٢٨٠٠
٣٠٠٠
٣٢٠٠
٣٤٠٠
٣٦٠٠
٣٨٠٠
٤٠٠٠
٤٢٠٠
٤٤٠٠
٤٦٠٠
٤٨٠٠
٥٠٠٠
٥٢٠٠
٥٤٠٠
٥٦٠٠
٥٨٠٠
٦٠٠٠

الخشب

الألومنيوم

قطاعات upvc

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانشيوم

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيته من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٥,٨×٢,١ -


يُنتج بألوان عديدة مثل جولدن ، بريلايت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغة بسمك ٤,٥ ، ٥ ، ١٠ مم و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى أعمال

الديكورات وغيرها .


ألواح بولي كربونيت مفرغ

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١	اللوحة	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢١٠٠,٠	٢٢٥٠,٠	٢٢٥٠,٠	٢٢٥٠,٠	٢٢٥٠,٠
مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١		١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١٠٧٥,٠	١١٢٠,٠	١٢٢٠,٠	١٢٢٠,٠	١٢٢٠,٠	١٢٢٠,٠
مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١		٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	٩٧٥,٠	١١٢٠,٠	١١٢٠,٠	١١٢٠,٠	١١٢٠,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مفرغ ألماني ٦ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١ - مفرغ ٥,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١ - مفرغ سمك ٤,٥ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١




الواح بولي كربونيت

يمكن عمل مظلات و أشكال مهزمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهزمة .
و تتوفر الألواح بسمك يصل إلى ١٦ و ٢٠ مم .

الألواح الجبسية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم	اللوحة ١,٢ × ٢,٤ م	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٥٠,٠	١٧٥,٠	١٧٥,٠	١٨٥,٠	١٨٥,٠	٢٠٨,٦	٢٠٨,٦	٢١١,٠
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٦٥,٠	٢٦٥,٠	٢٦٥,٠	٢٦٥,٠	٢٩١,٨	٢٩١,٨	٢٩٦,٠
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم		٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٠٠,٠	٢٦٥,٠	٢٦٥,٠	٢٦٥,٠	٢٦٥,٠	٢٩١,٨	٢٩١,٨	٢٩٦,٠
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	الشيكارة	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	١٠٢,٠

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الألواح الجبسية بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير
يناير	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠%
فبراير	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠%
مارس	١٠٠,٠٠	٥٠,٠٠%
أبريل	١١٠,٠٠	٣٦,٣٦%
مايو	١١٠,٠٠	٣٦,٣٦%
يونيو	١٤٠,٠٠	٢٥,٠٠%
يوليو	١٤٠,٠٠	٢٥,٠٠%
أغسطس	١٤٠,٠٠	٣٢,١٤%
سبتمبر	١٤٠,٠٠	٣٢,١٤%
أكتوبر	١٤٠,٠٠	٤٩,٠٠%
نوفمبر	١٥٠,٠٠	٣٩,١٠%
ديسمبر	١٥٠,٠٠	٤٠,٧٠%
المتوسط	١٢٦,٦٧	

الألواح الجبسية

- تستخدم الألواح الجبسية في عمل الأسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه



الخشب

الأكونيتوم

قطاعات upvc

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة


الواح تجليده خفيفة الوزن

كرانيش ألوم

بلاطات أسقف معلقة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جيبية ٦٠*٦٠ - ٩ ملى	٢م	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٧٥,٠	٩٠,٠	٩٠,٠	١٠٥,٠	١٠٥,٠	١١٦,٠	١١٦,٠	١١٦,٠
بلاطات صاج مثقبة وبشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٢٥٠,٠	٢٥٠,٠	٣٠٠,٠	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠	٣٤٥,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠	٣٣٠,٠
اكسسوار عادي		٤٤,٠	٤٤,٠	٥٢,٨	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٢,٠	٥٥,٠	٥٥,٠	٥٥,٠	٥٥,٠	٥٥,٠
اكسسوار ثقيل		٥٥,٠	٥٥,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٦,٠	٦٩,٠	٦٩,٠	٦٩,٠	٦٩,٠	٧٨,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين ماسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	بلاطات جيبية ٦٠*٦٠	
	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠,٠٠	%٢٥,٠٠
فبراير	٦٠,٠٠	%٢٥,٠٠
مارس	٦٠,٠٠	%٢٥,٠٠
أبريل	٦٥,٠٠	%١٥,٣٨
مايو	٦٥,٠٠	%٣٨,٤٦
يونيو	٦٥,٠٠	%٣٨,٤٦
يوليو	٦٥,٠٠	%٣٨,٤٦
أغسطس	٦٥,٠٠	%٦١,٥٤
سبتمبر	٧٠,٠٠	%٥٠,٠٠
أكتوبر	٧٠,٠٠	%٦٥,٧١
نوفمبر	٧٥,٠٠	%٥٤,٦٦
ديسمبر	٧٥,٠٠	%٥٤,٦٧
المتوسط	٦٦,٢٥	

يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والإسبوتات .

- استخدامات الأسقف المعلقة :

* يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدة الإضاءة.

* يعطي السقف شكل أنيق.

* يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير .

* إخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف .

* عزل الصوت والحرارة.

* موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.

- أنواع الأسقف المعلقة :

١- أسقف جيبية عبارة عن ألواح جيبية أو بلاطات جيبية وهو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حائط أو دهانات .


٢- أسقف معدنية عبارة عن ألواح معدنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معدنية مكونة من الحديد أو الألمنيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا



ألواح تجليد خفيفة الوزن

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح مارموكس سمك ٢ سم	م ٢	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠	٢٤٢,٠
الواح مارموكس سمك ٤ سم		٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠	٣٠٩,٠
الواح مارموكس سمك ٨ سم		٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠	٥٥٠,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر ألواح تجليد خفيفة الوزن

بين ماسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	سمك ٢ سم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
فبراير	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
مارس	١٦٨,٠٠	%٤٤,٠
أبريل	١٨٠,٩٩	%٣٣,٧
مايو	١٨٠,٩٩	%٣٣,٧
يونيو	١٨٠,٩٩	%٣٣,٧
يوليو	١٨٠,٩٩	%٣٣,٧
أغسطس	١٩٠,٠٠	%٢٧,٤
سبتمبر	١٩٠,٠٠	%٢٧,٤
أكتوبر	١٩٠,٠٠	%٢٧,٤
نوفمبر	٢٠٨,٩٩	%١٥,٨
ديسمبر	٢٠٨,٩٩	%١٥,٨
المتوسط	١٨٤,٦٦	

الخشب

الألومنيوم

تطامات upvc

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية


الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرايشيوم

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد


- ألواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البواسترين المشكل بالبتن مغطاة من الجهتين بطبقة من المونة الاسمنتية المسلحة باللياف الفايبر جلاس - تنتج بمقاسات واسمك متعددة وعلى هيئة زوايا او ألواح محززة للأسطح المنحنية
المميزات: عزل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء
خفيف الوزن وسهل التشغيل والتقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجونة والدهان مباشرة على الألواح
طريقة التثبيت: تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والأرضيات
مجال الاستخدام: عمل القواطع والفواصل، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..



- ١- مونة أسمنتية معالجة
- ٢- ألياف زجاجية
- ٣- فوم البوليسترين المشكل بالبتن
- ٤- ألياف زجاجية
- ٥- مونة أسمنتية معالجة

كرانشيش الفوم

الأسعار													الوحدة	النوع
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	م.ط		
٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥	٢٨,٥		كورنيشة فوم مقاس ٧x٥,٥ سم	
٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠	٤٠,٠		كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم	
٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥	٥٤,٥		كورنيشة فوم مقاس ١٢x١٠ سم	
٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥	٤٧,٥		كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم	
٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥		كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم	
٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠	٩٥,٠		كرانشيش بيت نور ٢٠ سم	
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														



كرانشيش فوم :

- كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ إلى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .




مميزات الكرانيش الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهلة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان .

كرانيش الفوم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	م.م	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠
وزر وياتوهات فوم		١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨	١٧,٨
صنر فوم	قطعة	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠	٨٥,٠
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم		٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠	٨٠,٠
معجون لاصق	كجم	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٥,٠

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



زوايا حائط وياتوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد:

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ إلى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزر والياتوهات في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات


المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في التركيب .

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢		٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة	
٣	البطلى للأخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	- ٥٦ ش عين شمس ميدان على باشا الانعام - القاهرة	
٤	الإسلامية للأخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	- ٣٥١ ترعة الجبل حلمية الزيتون	

شركات الألومينيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	www.eipal.com
٢		٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية برج العرب الأسكندرية	a.elsebaie@protech-upvc.com

مواسير

2023



مواسير

سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم	متر طولى	٤٩,٩٩	٤٩,٩٩	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥
مواسير ٤/٣ سمك ٢,٥ مم		٦٣,٤٤	٦٣,٤٤	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣	١٠٦,٩٣
مواسير ١ سمك ٢,٥ مم		٨٠,٨٨	٨٠,٨٨	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣	١٣٢,٣
مواسير ١,٥ سمك ٢,٥ مم		١١٥,٨٨	١١٥,٨٨	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم		١٤٥,٩٨	١٤٥,٩٨	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢	٢٣١,٨٢
مواسير ٣ سمك ٢,٥ مم		٢٦٠,٨٣	٢٦٠,٨٣	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤	٤٠٠,٩٤
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٣٣٦,٩٨	٣٣٦,٩٨	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١	٥١٧,٩١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الأسعار
ج.م

معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم
يناير	٥٨,٢	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠	
فبراير	٥٨,٢	%٣٩,٠	١٠٤,٩٩	%٣٩,٠	
مارس	٧٠,٢٢	%٨٨,٤	١٢٦,٦٥	%٨٣,٠	
أبريل	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨	
مايو	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨	
يونيو	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨	
يوليو	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨	
أغسطس	٨٦,٩٣	%٥٢,٢	١٥٦,٨١	%٤٧,٨	
سبتمبر	٧٧,٩٢	%٦٩,٨	١٤٠,٥١	%٦٥,٠	
أكتوبر	٧٧,٩٢	%٦٩,٨	١٤٠,٥١	%٦٥,٠	
نوفمبر	٨٠,٨٨	%٦٣,٦	١٤٥,٩٨	%٥٨,٨	
ديسمبر	٨٠,٨٨	%٦٣,٦	١٤٥,٩٨	%٥٨,٨	
المتوسط	٧٨,٢٤		١٤١,١٤		

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائى

المواصفات المصرية ١٠٤٠٢,٣٥ ويوجد منها عدة أنواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ١/٢ حتى ٤" و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم و مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤"

ويتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير PVC

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بىوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بوجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير بولي بروبيلين أخضر عادي ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٠ - ٢١ مم	متر طولى	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣
مواسير ٢٤/٣ - ٢٥ مم		٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٧,٦٩	٣٦,٨٥	٣٦,٨٥	٣٦,٨٥	٣٦,٨٥	٣٦,٨٥	٣٦,٨٥	٣٦,٨٥
مواسير ٣٢ - ٣٢ مم		٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣	٥٩,٦٣
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٥,٠٨	٩٢,٩٦	٩٢,٩٦	٩٢,٩٦	٩٢,٩٦	٩٢,٩٦	٩٢,٩٦	٩٢,٩٦
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٦,١٦	١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٨,٩٣	٢٠٤,٢٨	٢٠٤,٢٨	٢٠٤,٢٨	٢٠٤,٢٨	٢٠٤,٢٨	٢٠٤,٢٨	٢٠٤,٢٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



موسم الجفاف

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢٠ - ٢١ مم		مواسير ٢٤/٣ - ٢٥ مم		معدل التغير
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨	
فبراير	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨	
مارس	١٤,٥٩	%٦٧,٠	٣٥,٧١	%٧٠,٨	
أبريل	١٨,٤٦	%٣٢,٠	٤٥,١٧	%٣٥,٠	
مايو	١٨,٤٦	%٢٩,١	٤٥,١٧	%٣٢,٠	
يونيو	١٨,٤٦	%٢٩,١	٤٥,١٧	%٣٢,٠	
يوليو	١٨,٤٦	%٢٩,١	٤٥,١٧	%٣٢,٠	
أغسطس	١٨,٤٦	%٢٩,١	٤٥,١٧	%٣٢,٠	
سبتمبر	٢٠,٧٦	%١٤,٨	٥٠,٨٢	%١٧,٣	
أكتوبر	٢٠,٧٦	%١٤,٨	٥٠,٨٢	%١٧,٣	
نوفمبر	٢٤,٣٧	%٢٠,٢	٦٠,٩٨	%٢٠,٢	
ديسمبر	٢٤,٣٧	%٢٠,٢	٦٠,٩٨	%٢٠,٢	
المتوسط	١٨,٨٦		٤٦,٣٨		

مواسير بولي بروبيلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية

طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من ٢/١ " حتى ٤"

يتم توصيل المواسير بطرفي اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات السن النحاسى و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير . و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنتشا المادة الخام (أوربى - كورى - صينى) .

مواسير

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بيجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير بولي بروبيلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٠ - ٢/١ مم	متر طولي	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,٨٥	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤	٣١,١٤
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٩,٢٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥	٤٨,١٥
مواسير ٣٢ - ١ مم		٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٨٠,٣٤	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦	٧٨,٥٦
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢٤,٢٦	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٩٢,٥٢	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤	١٨٨,٢٤
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٣٠٥,٤٥	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦	٢٩٨,٦٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم		مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		معدل التغير
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١	
فبراير	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١	
مارس	١٨,٩	%٦٨,٥	٤٧,٢٢	%٧٠,١	
أبريل	٢٣,٩	%٣٣,٣	٥٩,٧٣	%٣٤,٥	
مايو	٢٣,٩	%٣٠,٣	٥٩,٧٣	%٣١,٥	
يونيو	٢٣,٩	%٣٠,٣	٥٩,٧٣	%٣١,٥	
يوليو	٢٣,٩	%٣٠,٣	٥٩,٧٣	%٣١,٥	
أغسطس	٢٣,٩	%٣٠,٣	٥٩,٧٣	%٣١,٥	
سبتمبر	٢٦,٨٩	%١٥,٨	٦٧,٢	%١٦,٩	
أكتوبر	٢٦,٨٩	%١٥,٨	٦٧,٢	%١٦,٩	
نوفمبر	٣١,٨٥	%٢,٢-	٨٠,٣٤	%٢,٢-	
ديسمبر	٣١,٨٥	%٢,٢-	٨٠,٣٤	%٢,٢-	
المتوسط	٢٤,٤٧		٦١,٢٨		

مواسير بولي بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواع المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجمان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير بولي بروبيلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٠ - ٢/١ مم	متر طولى	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨	٤١,٣٨
مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم		٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٤,٨٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤	٦٣,٤
مواسير ٣٢ - ١ مم		١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	١٠٠,٥٩	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦	٩٨,٣٦
مواسير ٤٠ - ١,٢٥ مم		١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٦,٣٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧	١٦٢,٦٧
مواسير ٥٠ - ١,٥ مم		٢٤٦	٢٤٦	٢٤٦	٢٤٦	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤	٢٤٠,٥٤
مواسير ٦٣ - ٢ مم		٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٩٠,٢٨	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١	٣٨١,٦١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بولي بروبيلين معزولة
مواسير بروبيلين معزولة بالفير وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين ماسى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٢٠ - ٢/١ مم		مواسير ٢٥ - ٤/٣ مم		معدل التغير
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨	%٧٠,٨
فبراير	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨	%٧٠,٨
مارس	٢٤,٧٨	%٧٠,٨	٥٨,٩	%٧٠,٨	%٧٠,٨
أبريل	٣١,٣٥	%٣٥,٠	٧٤,٥١	%٣٥,٠	%٣٥,٠
مايو	٣١,٣٥	%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,٠	%٣٢,٠
يونيو	٣١,٣٥	%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,٠	%٣٢,٠
يوليو	٣١,٣٥	%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,٠	%٣٢,٠
أغسطس	٣١,٣٥	%٣٢,٠	٧٤,٥١	%٣٢,٠	%٣٢,٠
سبتمبر	٣٥,٢٧	%١٧,٣	٨٣,٨٣	%١٧,٣	%١٧,٣
أكتوبر	٣٥,٢٧	%١٧,٣	٨٣,٨٣	%١٧,٣	%١٧,٣
نوفمبر	٤٢,٣٣	%٢٠,٢	١٠٠,٥٩	%٢٠,٢	%٢٠,٢
ديسمبر	٤٢,٣٣	%٢٠,٢	١٠٠,٥٩	%٢٠,٢	%٢٠,٢
المتوسط	٣٢,١٩		٧٦,٥١		

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجمان

فرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ ° ٢٠٠ مم	عدد	٩,١١	٩,١١	٩,١١	٩,١١	٨,٩١	٨,٩١	٨,٩١	٨,٩١	٨,٩١	٨,٩١	٨,٩١	٨,٩١
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٤,٦٨	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤	٦٣,٢٤
جلبة لحام ٢٥ مم		١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	١٠,١٧	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤	٩,٩٤
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم		١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٣,٠٤	١٢,٧٥	١٢,٧٥	١٢,٧٥	١٢,٧٥	١٢,٧٥	١٢,٧٥	١٢,٧٥	١٢,٧٥
جلبة لحام مسلوب ٥٠ × ٢٥ مم		٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٨,٨٤	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦	٤٧,٧٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-




مواسير

قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٩١	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣	١٢,٦٣
تية لحام ٢٥ مم		١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٥,٩٨	١٥,٩٨	١٥,٩٨	١٥,٩٨	١٥,٩٨	١٥,٩٨	١٥,٩٨	١٥,٩٨
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم		٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٨	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣	٢٥,٢٣
تية لحام مسلوب ٥٠ × ٥٠ مم		١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٦,٩٩	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١	١٠٤,٦١
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٤,٨١	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢٤,٦٩	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢	١٢١,٩٢
كرنك لحام ٢٠ مم		١٥,١٥	١٥,١٥	١٥,١٥	١٥,١٥	١٤,٨١	١٤,٨١	١٤,٨١	١٤,٨١	١٤,٨١	١٤,٨١	١٤,٨١	١٤,٨١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



تية لحام



تية بسن داخلي



كرنك لحام

مواسير

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجمان

فرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢	١٠٩,٢
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤	١٧٠,٤
محبس دفن طلقه ٢٠مم		٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢	٣٨٥,٢
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠
محبس بليه بروبيلين ٣٢ مم بالبردات		٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠	٣٩٠
محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردات		٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤	٩٥٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



محبس بليه

مواسير

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجمان

فرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

النوع	المقاس	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	٥٠.×٣٢مم	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٦١,١٧	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١	٥٨٠,٨١
بطارية لحام بسوكت	٥٠.×٣٢مم	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣	٦٣٠,٢٣
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت	٥٠.×٣٢مم	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٣٠,٩٥	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣	٦٥٣,٠٣
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت	٥٠.×٣٢مم	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٦٩٠,٩٢	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١	٧١٥,١
مانع ارتداد بلاكور	٥٠مم	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦١٤,١٦	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤	٦٦٧,٤٤
مانع ارتداد اسود بلاكور	٥٠مم	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٤٢,٤٧	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢	٦٩٨,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تابع: قطع خاصة للمواسير بولي بروبيلين:-



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بيجوان

فرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

إكسسوارات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حنفية الفصاله ١/٢" ٣/٤" بالأكرة	العدد	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٦٤,٣٨	٧٨,٦٨	٧٨,٦٨	٧٨,٦٨	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٣,٥	٩٨,٢٥
محبس زاوية سمات		٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٤٣,٨١	٥٨,٨٣	٥٨,٨٣	٥٨,٨٣	٥٨,٨٣	٥٩
محبس زاوية ١/٢" ١/٢" شامل القلب والأكرة		٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٧٦,٦٧	٩١,٩٢	٩١,٩٢	٩١,٩٢	١٠١,١١	١٠١,١١	١٠١,١١	١٠١,١١	١٠٦
وصلة مرنة ٣٠ سم		٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٣,٠٣	٢٧,٨٦	٢٧,٨٦	٢٧,٨٦	٣٠,٦٥	٣٠,٦٥	٣٠,٦٥	٣٠,٦٥	٣٠,٢٥
وصلة مرنة ٤٠ سم		٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٢٥,٨٩	٣١,٠٣	٣١,٠٣	٣١,٠٣	٣٤,١٣	٣٤,١٣	٣٤,١٣	٣٤,١٣	٣٥,٧٥
وصلة مرنة ٥٠ سم		٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٢٨,٥٤	٣٤,٢٢	٣٤,٢٢	٣٤,٢٢	٣٧,٦٤	٣٧,٦٤	٣٧,٦٤	٣٧,٦٤	٣٩,٥
وصلة مرنة ٦٠ سم		٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣١,٢	٣٧,٤١	٣٧,٤١	٣٧,٤١	٤١,١٥	٤١,١٥	٤١,١٥	٤١,١٥	٤١,٢٥
وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط		٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٦١,٠٧	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	٧٢,٩٨	٨٠,٢٨	٨٠,٢٨	٨٠,٢٨	٨٠,٢٨	٨٤,٢٥
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط		٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٦٣,٧٢	٧٥,٦٣	٧٥,٦٣	٧٥,٦٣	٨٣,١٩	٨٣,١٩	٨٣,١٩	٨٣,١٩	٨٧,٢٥
وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط		٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٧٩,٦١	٨٧,٥٧	٨٧,٥٧	٨٧,٥٧	٨٧,٥٧	٩٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



حنفية الفصاله ١/٢" ٣/٤" بالأكرة	محبس زاوية سمات
محبس زاوية ١/٢" ١/٢" شامل القلب والأكرة	وصلة مرنة ٣٠ سم
وصلة مرنة ٤٠ سم	وصلة مرنة ٥٠ سم
وصلة مرنة ٥٠ سم	وصلة مرنة ٦٠ سم
وصلة مرنة ٦٠ سم	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط	وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط

إكسسوارات:



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بيجوان

فرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير "٢/١"	متر طولي	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢
مواسير "٤/٣"		١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥	١٦,٩٥
مواسير "١"		٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٤,٦
مواسير "١,٥"		٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
مواسير "٢"		٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١	٦٤,١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك pvc

مواسير cpvc upvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضبط تشغيل ٤ & ٦ & ١٠ & ١٦ جو وتستخدم المواسير pvc فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحى






مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣ مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٧,٣	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩	٢٦,٦٩
مواسير ٤/٣"		٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٨٧	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩	٣٤,٠٩
مواسير ١"		٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٤,٦٣	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤	٤٣,٦٤
مواسير ١,٢٥"		٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٩,٠٧	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥	٥٧,٧٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك أبيض للسفوف

تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك
الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)




مواسير



مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك ٤ مم

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١,٥"	متر طولي	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٨١,٢٤	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣	٧٩,٤٣
مواسير ٢"		١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٧,٨٧	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨	١٠٥,٤٨
مواسير ٣"		١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	١٢١,٢٩
مواسير ٤"		١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٨,٥	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩
مواسير ٦"		٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٩,٦٦	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤	٢٧٣,٤٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٣-٤"

بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢٢	مواسير ٣"	مواسير ٤"	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	٧١,٨٥	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧	١١٤,٣١
فبراير	٧١,٨٥	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧	١١٤,٣١
مارس	٧١,٨٥	٧١,٨٥	%٧٢,٧	١١٤,٣١	%٧٣,٧	١١٤,٣١
أبريل	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	%٣٤,٠	١٤٧,٢٣	%٣٤,٨	١٤٧,٢٣
مايو	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	%٣١,١	١٤٧,٢٣	%٣١,٨	١٤٧,٢٣
يونيو	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	%٣١,١	١٤٧,٢٣	%٣١,٨	١٤٧,٢٣
يوليو	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	%٣١,١	١٤٧,٢٣	%٣١,٨	١٤٧,٢٣
أغسطس	٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	%٣١,١	١٤٧,٢٣	%٣١,٨	١٤٧,٢٣
سبتمبر	١٠٤,١٢	١٠٤,١٢	%١٦,٥	١٦٥,٦٤	%١٧,٢	١٦٥,٦٤
أكتوبر	١٠٤,١٢	١٠٤,١٢	%١٦,٥	١٦٥,٦٤	%١٧,٢	١٦٥,٦٤
نوفمبر	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	%٢٠,٢	١٩٨,٥	%٢٠,٢	١٩٨,٥
ديسمبر	١٢٤,٠٥	١٢٤,٠٥	%٢٠,٢	١٩٨,٥	%٢٠,٢	١٩٨,٥
المتوسط	٩٤,٥٥	٩٤,٥٥		١٥٠,٦١		١٥٠,٦١

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقاً للمواصفات المصرية ١١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض والرمادي

طول الماسورة ٦ م و الإقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بوجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٥٧	١٥,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣	١٤,٩٣
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٥,٤٣	٢٤,٨٧	٢٤,٨٧	٢٤,٨٧	٢٤,٨٧	٢٤,٨٧	٢٤,٨٧	٢٤,٨٧
كوع مفتوح ٩٠ - ١,٥"		١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٨٩	١٦,٥١	١٦,٥١	١٦,٥١	١٦,٥١	١٦,٥١	١٦,٥١	١٦,٥١
كوع مفتوح ٩٠ - ٢"		٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,٧٢	٢٤,١٧	٢٤,١٧	٢٤,١٧	٢٤,١٧	٢٤,١٧	٢٤,١٧	٢٤,١٧
مشترك ٩٠ - ٢"		٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣٢,٥٢	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨	٣١,٨
مشترك واى ٩٠ - ٢"		٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٩,٣٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣	٤٨,٢٣
جليه لصق - ٤"		٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥٢,٦٥	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨	٥١,٤٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بجمان

فرف صرف

مواسير فخر

وصلة عادية

وصلة مرنة



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف



كوع ٤٥ درجة



مشترك صليبيه



مشترك صليبيه
مسلوب ٤٥ درجة



جليه

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤	٢١,٤	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢	٢٠,٩٢
هواية ٣"		٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٦,٥٤	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥	٢٥,٩٥
هواية ٤"		٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٧,٧٦	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢	٣٦,٩٢
طبة لصق ٣"		٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٦,٢	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤	٣٥,٤
طبة لصق ٤"		٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٦٠,٢٨	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤	٥٨,٩٤
طبة تسليك ٣"		٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٧,٣٧	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩	٥٦,٠٩
طبة تسليك ٤"		٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧٣,٣٩	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦	٧١,٧٦

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بيجوان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بوجان

فرف صرف

مواسير فخار


وصلة عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عدد	مشترك مسلوب - ٣/ ٢"	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٢,٥٢	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧	٩٠,٤٧
	كوع بيباب ٩٠ - ٣"	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٦٠,٩٣	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧	٥٩,٥٧
	كوع بيباب ٩٠ - ٤"	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٣,٠٥	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣	١١٠,٥٣
	كوع ريحة سيفون - ٤"	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٤,٩٥	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧	٢١٠,١٧
	بيبه ٢/١,٥"	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٩,٨٧	١١٧,٢	١١٧,٢	١١٧,٢	١١٧,٢	١١٧,٢	١١٧,٢	١١٧,٢	١١٧,٢
	جرجورى مطر ٣"	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٣,٢٦	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢	١٢٠,٥٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك الأبيض للصرف




مواسير

مواسير صرف بولي بيجوان

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم - سمك ١,٨	متر طولى	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٦,٠٣	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩	٣٧,٢٩	٤٣,٥٢	٤٣,٥٢	٤٣,٥٢	٤٣,٥٢	٤٨,٢٥
مواسير ٦٣ مم - سمك ٢,٥		٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٣,٣٦	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٤٤,٨٧	٥٢,٣٧	٥٢,٣٧	٥٢,٣٧	٥٢,٣٧	٥٨
مواسير ٧٥ مم - سمك ٢,٩		٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٤,٩٢	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤	٥٦,٨٤	٦٦,٣٣	٦٦,٣٣	٦٦,٣٣	٦٦,٣٣	٧٣,٦
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١٠٩,٨٢	١١٣,٦٧	١١٣,٦٧	١١٣,٦٧	١٣٢,٦٥	١٣٢,٦٥	١٣٢,٦٥	١٣٢,٦٥	١٤٧
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٢,٤٢	٢٠٩,٥١	٢٠٩,٥١	٢٠٩,٥١	٢٤٤,٤٩	٢٤٤,٤٩	٢٤٤,٤٩	٢٤٤,٤٩	٢٧١

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير صرف بولي بيجوان ٥٠ مم سمك ١,٨ ٦٣ مم سمك ٢,٥ ٧٥ مم سمك ٢,٩

يناير ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	السعر	معدل التغير	مواسير ٥٠ مم	السعر	معدل التغير	مواسير ٧٥ مم
يناير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤		
فبراير	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤		
مارس	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤		
أبريل	٢٧,٨٥	%٢٩,٤	٤٢,٤٥	%٢٩,٤		
مايو	٢٧,٨٥	%٣٣,٩	٤٢,٤٥	%٣٣,٩		
يونيو	٣٢,٠٣	%١٦,٤	٤٨,٨١	%١٦,٤		
يوليو	٣٢,٠٣	%١٦,٤	٤٨,٨١	%١٦,٤		
أغسطس	٣٢,٠٣	%٣٥,٩	٤٨,٨١	%٣٥,٩		
سبتمبر	٣٢,٠٣	%٣٥,٩	٤٨,٨١	%٣٥,٩		
أكتوبر	٣٢,٠٣	%٣٥,٩	٤٨,٨١	%٣٥,٩		
نوفمبر	٣٦,٠٣	%٢٠,٨	٥٤,٩٢	%٢٠,٨		
ديسمبر	٣٦,٠٣	%٣٣,٩	٥٤,٩٢	%٣٣,٩		
المتوسط	٣٠,٩٦		٤٧,١٨			

مواسير بولي بروبيلين بجوان


مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - بي بي تتميز بسهولة التركيب - المرونة - المثانة الفائقة - مقاومة للكيماويات - قدرة عالية علي تحمل الصدمات



قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٣٤	١٦,٩١	١٦,٩١	١٦,٩١	١٩,٧٣	١٩,٧٣	١٩,٧٣	١٩,٧٣	٢٢
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٥,٤١	٢٦,٣	٢٦,٣	٢٦,٣	٣٠,٦٩	٣٠,٦٩	٣٠,٦٩	٣٠,٦٩	٣٤
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٦,٨	١٧,٣٩	١٧,٣٩	١٧,٣٩	٢٠,٢٩	٢٠,٢٩	٢٠,٢٩	٢٠,٢٩	٢٢,٥
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٣,٩٢	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦	٢٤,٧٦	٢٨,٨٩	٢٨,٨٩	٢٨,٨٩	٢٨,٨٩	٣٢
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بيباب كشف		٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٧,٩٦	٣٩,٢٩	٣٩,٢٩	٣٩,٢٩	٤٥,٨٥	٤٥,٨٥	٤٥,٨٥	٤٥,٨٥	٥٠,٧٥
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بيباب كشف		٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٥٩,٣٤	٦١,٤٢	٦١,٤٢	٦١,٤٢	٧١,٦٨	٧١,٦٨	٧١,٦٨	٧١,٦٨	٧٩,٥
جلية ٧٥ مم		٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٢,٩٩	٣٤,١٤	٣٤,١٤	٣٤,١٤	٣٩,٨٤	٣٩,٨٤	٣٩,٨٤	٣٩,٨٤	٤٤,٢٥
جلية ١١٠ مم		٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٠,٧٤	٤٢,١٧	٤٢,١٧	٤٢,١٧	٤٩,٢١	٤٩,٢١	٤٩,٢١	٤٩,٢١	٥٤,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة:



كوع ٨٧,٥ درجة



كوع ٤٥ درجة



كوع بيباب كشف ٨٧,٥




جلية

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٣,٨٣	٣٥,٠١	٣٥,٠١	٣٥,٠١	٤٠,٨٦	٤٠,٨٦	٤٠,٨٦	٤٠,٨٦	٤٥,٢٥
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤٠,٣٧	٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤١,٧٨	٤٨,٧٦	٤٨,٧٦	٤٨,٧٦	٤٨,٧٦	٥٤
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٢,٣٧	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٤٣,٨٥	٥١,١٧	٥١,١٧	٥١,١٧	٥١,١٧	٥٦,٧٥
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٧١,١٨	٧١,١٨	٧١,١٨	٨٣,٠٧	٨٣,٠٧	٨٣,٠٧	٨٣,٠٧	٩٢
مشترك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم		٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٤,٧٦	٣٥,٩٨	٣٥,٩٨	٣٥,٩٨	٤١,٩٩	٤١,٩٩	٤١,٩٩	٤١,٩٩	٤٦,٥
مشترك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤١,٨٦	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٤٣,٣٣	٥٠,٥٧	٥٠,٥٧	٥٠,٥٧	٥٠,٥٧	٥٦
مشترك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	٧١,٢٦	٧١,٢٦	٧١,٢٦	٨٣,١٦	٨٣,١٦	٨٣,١٦	٨٣,١٦	٩٢,٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة:



مشترك ٤٥ درجة




مشترك ٨٧,٥ درجة

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك صليبية ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم	عدد	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٥٦,٩٤	١٦٢,٤٣	١٦٢,٤٣	١٦٢,٤٣	١٨٩,٥٦	١٨٩,٥٦	١٨٩,٥٦	١٨٩,٥٦	٢١٠,٢٥
مشترك صليبية ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٢,١٩	١٧٨,٢٢	١٧٨,٢٢	١٧٨,٢٢	٢٠٧,٩٨	٢٠٧,٩٨	٢٠٧,٩٨	٢٠٧,٩٨	٢٣٠,٥
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بباب		٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٣,١٥	٧٥,٧١	٧٥,٧١	٧٥,٧١	٨٨,٣٥	٨٨,٣٥	٨٨,٣٥	٨٨,٣٥	٩٨
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بباب		٩٧,١٤	٩٧,١٤	٩٧,١٤	٩٧,١٤	١٠٠,٥٤	١٠٠,٥٤	١٠٠,٥٤	١١٧,٣٣	١١٧,٣٣	١١٧,٣٣	١١٧,٣٣	١٣٠
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٤,١٥	١٤٩,٢	١٤٩,٢	١٤٩,٢	١٧٤,١٢	١٧٤,١٢	١٧٤,١٢	١٧٤,١٢	١٩٣
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٦٤,٤٦	١٧٠,٢٢	١٧٠,٢٢	١٧٠,٢٢	١٩٨,٦٥	١٩٨,٦٥	١٩٨,٦٥	١٩٨,٦٥	٢٢٠,٢٥
سيفون ١١٠ مم		١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٠,٣٨	١٢٤,٥٩	١٢٤,٥٩	١٢٤,٥٩	١٤٥,٤	١٤٥,٤	١٤٥,٤	١٤٥,٤	١٦١,٢٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة:



بيبة



مشترك بباب
PP ٨٧,٥



سيفون كيسيل
PP




مشترك صليبية
زاوية ٤٥
PP

قطع خاصة ووصلات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٢,٥٩	٢٣,٣٨	٢٣,٣٨	٢٣,٣٨	٢٧,٢٨	٢٧,٢٨	٢٧,٢٨	٢٧,٢٨	٣٠,٢٥
طبة ١١٠ مم		٣٣,٤٤	٣٣,٤٤	٣٣,٤٤	٣٣,٤٤	٣٤,٦١	٣٤,٦١	٣٤,٦١	٤٠,٣٩	٤٠,٣٩	٤٠,٣٩	٤٠,٣٩	٤٤,٧٥
طبة تسليك ١١٠ مم		٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	٤٩,٢	٤٩,٢	٤٩,٢	٥٧,٤٢	٥٧,٤٢	٥٧,٤٢	٥٧,٤٢	٦٣,٧٥
هواية ٥٠ مم		١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٦,٩٤	١٧,٥٣	١٧,٥٣	١٧,٥٣	٢٠,٤٦	٢٠,٤٦	٢٠,٤٦	٢٠,٤٦	٢٢,٧٥
هواية ٧٥ مم		٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٩٤	٢١,٩٤	٢١,٩٤	٢٥,٦	٢٥,٦	٢٥,٦	٢٥,٦	٢٨,٥
هواية ١١٠ مم		٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٠,٩٦	٣٢,٠٤	٣٢,٠٤	٣٢,٠٤	٣٧,٣٩	٣٧,٣٩	٣٧,٣٩	٣٧,٣٩	٤١,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة:



مواسير



قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٤٩,٥٢	٧٤٩,٥٢	٧٤٩,٥٢	٨٧٤,٦٩	٨٧٤,٦٩	٨٧٤,٦٩	٨٧٤,٦٩	٩٦٩,٧٥
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٢٤,١٧	٧٤٩,٥٢	٧٤٩,٥٢	٧٤٩,٥٢	٨٧٤,٦٩	٨٧٤,٦٩	٨٧٤,٦٩	٨٧٤,٦٩	٩٦٩,٧٥
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٤٥,٨٤	١٤٩٦,٤٤	١٤٩٦,٤٤	١٤٩٦,٤٤	١٧٤٦,٣٥	١٧٤٦,٣٥	١٧٤٦,٣٥	١٧٤٦,٣٥	١٩٣٦,٢٥
غرفة التفتيش شاملة العلية ٦٠*٦٠ مم		٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢٠٢٩,٥٣	٢١٠٠,٥٦	٢١٠٠,٥٦	٢١٠٠,٥٦	٢٤٥١,٣٥	٢٤٥١,٣٥	٢٤٥١,٣٥	٢٤٥١,٣٥	٢٧١٨
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٩٢,٧٩	٧٩٢,٧٩	٧٩٢,٧٩	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	٨٤٩,٢٥
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٣٤,١٧	٦٥٦,٣٧	٦٥٦,٣٧	٦٥٦,٣٧	٦٥٦,٣٧	٦٥٦,٣٧	٦٥٦,٣٧	٦٥٦,٣٧	٨٤٩,٢٥
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٦٩٤,٠٨	٨٩٨
مجري مائي بطول ١ م بالغطاء		٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٠٩,٧٤	٣٢٠,٥٨	٣٢٠,٥٨	٣٢٠,٥٨	٣٧٤,١٢	٣٧٤,١٢	٣٧٤,١٢	٣٧٤,١٢	٤١٤,٧٥
مانع ارتداد ١١٠ مم		٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٥٣,٩٥	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٤٦٩,٨٤	٦٠٨
مانع ارتداد ١٦٠ مم		٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧	٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥	٦٢٦,٤٥	٨١٠,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بجمان

فرف صرف

مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة



جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق	غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	غرفة التفتيش شاملة العلية ٦٠*٦٠ مم	غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم	مجري مائي بطول ١ م بالغطاء	مانع ارتداد ١١٠ مم	مانع ارتداد ١٦٠ مم
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

قطع خاصة:



غرفة تفتيش شاملة العلية



مجري مائي



غطاء غرفة التفتيش بالفريم




جاليتراب

مواسير فخار وصلة عادية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	متر طولى	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣	١٦٣,٣
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		١٩٠,٩	١٩٠,٩	١٩٠,٩	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨	١٧٤,٨
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٧١,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤	٢٤٨,٤
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٠٨,٢	٣٠٨,٢	٣٠٨,٢	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥	٢٨١,٧٥
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٥٨,٨	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩	٣٢٨,٩
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٥٢٤,٤	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧	٤٨٠,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة عادية ٦" ٨"

عام ٢٠٢٢	مواسير ٦"	مواسير ٨"	معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر
يناير	١٠٨,١	١٧١,٣٥	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٧٩,٩	
فبراير	١٠٨,١	١٧١,٣٥	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤	
مارس	١٠٨,١	١٧١,٣٥	%٦٤,٩	١٧١,٣٥	%٥٨,٤	
أبريل	١١٨,٤٥	١٨٨,٦	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧	
مايو	١١٨,٤٥	١٨٨,٦	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧	
يونيو	١١٨,٤٥	١٨٨,٦	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧	
يوليو	١١٨,٤٥	١٨٨,٦	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧	
أغسطس	١١٨,٤٥	١٨٨,٦	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧	
سبتمبر	١١٨,٤٥	١٨٨,٦	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧	
أكتوبر	١١٨,٤٥	١٨٨,٦	%٣٧,٩	١٨٨,٦	%٣١,٧	
نوفمبر	١٤٨,٣٥	٢٢٦,٥٥	%١٠,١	٢٢٦,٥٥	%٩,٦	
ديسمبر	١٤٨,٣٥	٢٢٦,٥٥	%١٠,١	٢٢٦,٥٥	%٩,٦	
المتوسط	١٢٠,٨٥	١٩٠,٦١				

مواسير فخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات العالمية .
تنتج أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملاء مزججة صلبة ملاء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذه المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .



١. تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة
٢. تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة
٣. تستخدم المواسير فى شبكات الانحدار و التهوية .
٤. يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلطا و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١

مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بوجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)


وصلة عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة عادية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤ طول الماسورة ٢م	متر طولي	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣	٦٩٢,٣
مواسير ١٥ طول الماسورة ٢م		٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥
مواسير ١٦ طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥
مواسير ١٨ طول الماسورة ٢م		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢
مواسير ٢٠ طول الماسورة ٢م		١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦	١٣٨٤,٦
مواسير ٢٤ طول الماسورة ٢م		١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥	١٧٥٩,٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مميزات مواسير فخار:-


تصنع من طينة الفخار الجبرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرنين المعننى .
أنسب وأرخض المواسير المخصصة لخطوط الإحتداد للصرف الصحى .
العمر الافتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة .
إنتاج محلى من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة .
تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة .
تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات .
سهولة التعامل والتكيب والتجربة .
لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



مواسير فخار وصلة عادية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨ طول الماسورة ٢ م	متر طولي	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦	٢٥٥٧,٦	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥	٢٣٤٤,٨٥
مواسير ٣٠ L طول الماسورة ٢ م		٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢	٣٠٢٢,٢	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥	٢٧٧٠,٣٥
مواسير ٣٢ L طول الماسورة ٢ م		٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤	٣٧٦٧,٤	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥	٣٤٥٣,٤٥
مواسير ٣٦ L طول الماسورة ٢ م		٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥	٣٦٩٧,٢٥
مواسير ٤٠ L طول الماسورة ٢ م		٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥	٥٥٩٠,١٥	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤	٥١٢٤,٤

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير فخار

تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم في عمليات الري و تجميع المياه الجوفية



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تغطية أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بجمان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)


وصلة عادية

وصلة مرنة


قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصله عادية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥	٢٣٥,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥
كوع ١٧٥ مم		٢٨٥,٢	٢٨٥,٢	٢٨٥,٢	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥
كوع ٢٠٠ مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥	٢٩٥,٥٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٢٠,٩٥	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة ووصلات مواسير فخار:-



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بيجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)

وصله عادية

وصله مرنة



قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة عادية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى "٤"	م ط	١٠٨,١	١٠٨,١	١٠٨,١	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩	٩٨,٩
مجرى "٥"		١٢٤,٢	١٢٤,٢	١٢٤,٢	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥	١١٣,٨٥
مجرى "٦"		١٦٥,٦	١٦٥,٦	١٦٥,٦	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨	١٥١,٨

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبيلين
مواسير بلاستيك PVC
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بجمان
فرف صرف
مواسير فخار جهد
قياسي (□□)
وصلة عادية
وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	متر طولى	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢	١٩٣,٢
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢	٢١٦,٢
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥	٣٠٠,١٥
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥	٣٣٦,٩٥
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢	٤٠٠,٢
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير فخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الإطلاق و هى تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماشك الحبيبات ذى الزين المعنى الحاد

معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة مرنة ٦" ٨"


بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام ٢٠٢٢	مواسير ٦"		مواسير ٨"		معدل التغير
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	١١٧,٣	%٦٤,٧	١٨٩,٧٥	%٥٨,٢	
فبراير	١١٧,٣	%٦٤,٧	١٨٩,٧٥	%٥٨,٢	
مارس	١١٧,٣	%٨٤,٣	١٨٩,٧٥	%٧٧,٦	
أبريل	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩	
مايو	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩	
يونيو	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩	
يوليو	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩	
أغسطس	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩	
سبتمبر	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩	
أكتوبر	١٢٨,٨	%٣٧,٥	٢٠٩,٣	%٣١,٩	
نوفمبر	١٦١	%١٠,٠	٢٥٠,٧	%١٠,١	
ديسمبر	١٦١	%١٠,٠	٢٥٠,٧	%١٠,١	
المتوسط	١٣١,٢٩		٢١١,٣١		

مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤ طول الماسورة ٢م	متر طولي	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣	٧٦١,٣
مواسير ١٥ طول الماسورة ٢م		٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢	٧٨٢
مواسير ١٦ طول الماسورة ٢م		٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢	٩٩٨,٢
مواسير ١٨ طول الماسورة ٢م		١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩	١٢٩٤,٩
مواسير ٢٠ طول الماسورة ٢م		١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥	١٧١٤,٦٥
مواسير ٢٤ طول الماسورة ٢م		٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧	٢٣٢٠,٧

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير فخار (وصلة مرنة):

- وتتميز المواسير الفخار :-
- ١- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- ٢- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- ٣- رخصه الثمن
- ٤- سهولة في التركيب والصيانة
- ٥- المواد الخام متوفرة ورخصه الثمن
- طريقة التركيب:-
- يتم صب خرسانة أسفل الماسورة لحمايتها وضبط الانحدار ويتم التغطية بالرمال



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبيلين

مواسير بلاستيك PVC

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بيجوان

فرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي (□□)

وصلة عادية


وصلة مرنة



مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨ طول الماسورة ٢ م	متر طولي	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥	٣٢٨٠,٩٥
مواسير ٣٠ طول الماسورة ٢ م		٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥	٣٦٣٧,٤٥
مواسير ٣٢ طول الماسورة ٢ م		٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠	٤٣٧٠
مواسير ٣٦ طول الماسورة ٢ م		٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥	٤٧٤٣,٧٥
مواسير ٤٠ طول الماسورة ٢ م		٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




مواسير التغذية
مواسير مياه حديد مجلفن
مواسير بولي بروبيلين
مواسير بلاستيك PVC
مواسير صرف
بلاستيك أبيض
بولي بيجوان
فرف صرف
مواسير فخار جهد
قياسي (□□)
وصلة عادية
وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٧٦	٢٧٦	٢٧٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦
كوع ١٧٥ مم		٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٥٤,٢	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧
كوع ٢٠٠ مم		٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٣٩٣,٣	٣٩٣,٣	٣٩٣,٣	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٣١,٣	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢	٥٨٤,٢
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٦٩٨,٠٥	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




قطع خاصة ووصلات ::



وصلة مرنة

شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسبوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢ شارع السبتية القاهرة	
٢	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠١ ٢٢٤٠٦٢٥٧	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	اش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
٣	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦ عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.co m request@nasr-
٤	 سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أخاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net
٥	 ايچيك بضمان المصرية الألمانية منذ ١٩٩١ قيمة الجودة الألمانية	/١٩٦٧٨ ٢٣٦١١١٦٨	٢٣٦١١١٦٩	٥٣ شارع منيل الروضة	Khaled.mostafa@egic.com.e g

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	 شركة بي . كي	٠١١١١٢٤٦٧٧٧ ٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩		طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	bk.company.egypt